

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2029 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαμβάνει καταλόγους ζωικών και φυτικών ειδών, το εμπόριο των οποίων υπόκειται σε περιορισμούς ή έλεγχο. Στους καταλόγους αυτούς έχουν ενσωματωθεί οι κατάλογοι που περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (εφεξής «η Σύμβαση»). Έχουν ενσωματωθεί επίσης άλλα είδη για τα οποία απαιτείται, λόγω της κατάστασης διατήρησής τους, η επιβολή περιορισμών ή ελέγχων στις εξαγωγές τους από την ΕΕ, στις εισαγωγές τους στην ΕΕ και στο εμπόριό τους εντός της Ένωσης.
- (2) Τα ακόλουθα είδη συμπεριλήφθηκαν πρόσφατα στο προσάρτημα III της σύμβασης: *Dalbergia calycina*, *Dalbergia cubilquitzensis*, *Dalbergia glomerata* και *Dalbergia tucurensis* (όλα με σχολιασμό) κατόπιν αιτήματος της Γουατεμάλας· *Cedrela fissilis* και *Cedrela lilloi* (αμφότερα με σχολιασμό) κατόπιν αιτήματος της Βραζιλίας· *Pterocarpus erinaceus* (με σχολιασμό) κατόπιν αιτήματος της Σενεγάλης. Το είδος *Cairina moschata* διεγράφη από το προσάρτημα III της σύμβασης κατόπιν αιτήματος της Ονδούρας.
- (3) Ως εκ τούτου, λόγω των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο προσάρτημα III της σύμβασης, απαιτείται η πραγματοποίηση τροποποιήσεων στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (4) Όταν τεθεί σε ισχύ ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1141 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2016, για την έκδοση καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾, τα ακόλουθα είδη θα υποβληθούν σε αυστηρότερο νομικό καθεστώς: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Sciurus niger*, *Oxyura jamaicensis*, *Trachemys scripta elegans*, *Lithobates catesbeianus*. Αυτά τα είδη πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτά να υποβάλλονται σε δύο συντρέχοντα καθεστώτα εισαγωγής.
- (5) Θα πρέπει να διορθωθεί ένα σφάλμα ως προς την ονοματολογία της καταχώρισης *Lamprolornis regius* στον κατάλογο του παραρτήματος Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (6) Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων, είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί στο σύνολό του το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
- (7) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

⁽¹⁾ ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

⁽²⁾ ΕΕ L 189 της 14.7.2016, σ. 4.

- (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους ή
 - β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.
2. Η σύντμηση «ssp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινόμικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽¹⁾ ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
5. Για τις φυτικές ταξινόμικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) «ssp.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·
 - β) «var(s).»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και
 - γ) «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.
6. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της Σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της Σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της Σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της Σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινόμική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινόμική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.
11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζών των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.
12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από σχόλιο για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο «#», ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινόμικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:
 - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

⁽¹⁾ Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

⁽²⁾ Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

- β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
- γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και
- δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.
- #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα και γύρη· και
- β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.
- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/*Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδίων (*Cactaceae spp.*) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Neodypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·
- β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
- γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·
- δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·
- ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών *Opuntia*, υπογένος *Opuntia*, και *Selenicereus* (*Cactaceae*)· και
- στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisyphilitica*, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστη ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστη ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται από υλικό *Hoodia spp.* το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για τη CITES της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής, συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]».
- #10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστη ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστη ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστη ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.
- #13 Δηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως «ενδοσπέρμιο», «πολτός» ή «κοπρά») και τα παράγωγά του.
- #14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
- α) σπέρματα και γύρη·
- β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
- γ) καρπούς·
- δ) φύλλα·

- ε) εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών· και
- στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.

13. Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για το σχολιασμό στα παραρτήματα αυτά, καθορίζονται ως εξής:

Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να βρίσκεται σε στερεή μορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημιστερεή (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή σε υγρή μορφή (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

Τελικά προϊόντα, συσκευασμένα, έτοιμα για το λιανικό εμπόριο

Προϊόντα που αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικώς, τα οποία δεν απαιτούν καμία περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό εμπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό.

Σκόνη

Ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων

Πριονίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια

14. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβριδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβριδιά ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό μέσο, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
15. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
16. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.
 - § 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.
17. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
- § 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.
 - § 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστη ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)				
MAMMALIA ARTIODACTYLA Antilocapridae Bovidae	<p><i>Antilocapra americana</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)</p> <p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bos frontalis</i>, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bos grunniens</i>, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p>	<p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p> <p><i>Bison bison athabascae</i> (II)</p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III Νεπάλ/ Πακιστάν)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Πακιστάν)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i>, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)</p>	Θηλαστικά ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ Αμερικανικές αντιλόπες Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή, κ.λπ. Άδδαξ Αμμότραγος Αιγελάφεια αντιλόπη Βίσωνας των δασών Γκαούρ Γιακ Κούπρεϊ Βοσέλαφος Ασιατικός βούβαλος Βαθύκερος βούβαλος Ταμαρού

Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Ορεσίβιος ανοά
	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Τακίν
<i>Capra falconeri</i> (I)			Μαρχόρ
		<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Πακιστάν) (Τα είδη της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)I	Αγριοκάτσικο
		<i>Capra sibirica</i> (III Πακιστάν)	Αίγαγρος Σιβηρίας
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Κινεζικό σέροου
<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Κόκκινο σέροου
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Σέροου της Σουμάτρας
<i>Capricornis thar</i> (I)			Σέροου των Ιμαλαίων
	<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Κεφάλοφος του Brooke
	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Μελανόραχος κεφάλοφος
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Κεφάλοφος του Jentink
	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Κεφάλοφος του Ogilby
	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Κιτρινόραχος κεφάλοφος
	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Ραβδωτός κεφάλοφος
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Μπόντεμποκ
		<i>Gazella bennettii</i> (III Πακιστάν)	Ινδική γαζέλα
<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Γαζέλα του Cuvier
		<i>Gazella dorcas</i> (III Αλγερία/ Τυνησία)	Δορκάδα γαζέλα
<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Λεπτόκερη γαζέλα
<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος
	<i>Kobus leche</i> (II)		Λέτσουε

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Κόκκινο γκοράλ
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Μακρύουρο γκοράλ
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Γκοράλ των Ιμαλαΐων
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Κινεζικό γκοράλ
	<i>Nanger dama</i> (I)			Γαζέλα δάμα
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Σπαθόκερος όρυγας
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Αραβικός όρυγας
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορεινό πρόβατο, αργκάλι
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Μεγάκερο πρόβατο
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Κυπριακό πρόβατο
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)		Πρόβατο της στέπας, ουριάλ
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Ουριάλ του Λαντάκ
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Αντιλόπη του Θιβέτ
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Γαλάζιο ντούικερ
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Πακιστάν)	Μπαράλ
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Σαόλα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Camelidae	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II) <i>Lama guanicoe</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Νεπάλ)	Αγριόγιδο του Αμπρούτσο Σάιγκα της Μογγολίας Σάιγκα της στέπας Τετράκερη αντιλόπη Καμήλες, γουανάκοι, βικούνια Γουανάκος Βικούνια
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής (πληθυσμός της Primera Región)· του Ισημερινού (όλος ο πληθυσμός) και του Περού (όλος ο πληθυσμός)· που υπάγονται στο παράρτημα Β]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής ⁽¹⁾ (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας ⁽²⁾ (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής ⁽³⁾ (πληθυσμός της Primera Región)· του Ισημερινού ⁽⁴⁾ (όλος ο πληθυσμός) και του Περού ⁽⁵⁾ (όλος ο πληθυσμός)· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α]	<i>Axis porcinus</i> [III Πακιστάν (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)]	Ελαφοειδή Ελάφι των Καλαμιανών νήσων Ελάφι του Kuhl Ινδική χοιρέλαφος Ελάφι της Ινδοκίνας Ελάφι των βάλτων Ελάφι της Βακτριανής
	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία / Τυνησία)	Ελάφι της Μπαρμπαριάς
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Χανγκούλ
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Πλατόνι της Μεσοποταμίας
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Χουεμούλ και Ταρούκα
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα)	Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Μαύρο μουντζάκ
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα)	Γιγαντιαίο μουντζάκ
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας
	<i>Pudu puda</i> (I)			Ελάφι της πάμπας
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Πούντου του Ισημερινού
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Νότιο Πούντου
Hippopotamidae				Μπαρασίγκα
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ελάφι του Ελντ
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ιπποπόταμοι
				Πυγμαίος ιπποπόταμος
Moschidae				Κοινός ιπποπόταμος
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρες δορκάδες
				Μοσχοφόρος δορκάδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Χοιροειδή</p> <p>Μπαμπυρούσα του Βιγυ</p> <p>Μπαμπυρούσα του Βολα Βατ</p> <p>Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι</p> <p>Μπαμπυρούσα του Malenge</p> <p>Πυγμαίος αγριόχοιρος</p>
Tayassuidae		<p>Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Re-cari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)</p>		<p>Πέκαρι</p> <p>Πέκαρι του Chaco</p>
CARNIVORA				ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ
Ailuridae	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Κόκκινα πάντα</p> <p>Κόκκινο πάντα</p>
Canidae	<p>Canis lupus (I/II)</p> <p>(Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II). Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III Ινδία)</p>	<p>Κυνοειδή</p> <p>Τσακάλι</p> <p>Γκριζος λύκος</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Λύκος της Αιθιοπίας Καβουροφάγα αλεπού Χαιτοφόρος λύκος Ασιατικό αγριόσκυλο Κουλπέο Αλεπού του Δαρβίνου Νοτιοαμερικανική γκριζα αλεπού Αλεπού της πάμπας Σκύλος των θαμνώνων
	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Ινδία)	Αλεπού της Βεγγάλης Αλεπού του Blandford Φεννέκ
Eupleridae		<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)		Φόσσες, φαλανούκ, σιβέτες
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Φόσσα Φαλανούκ Σιβέτα της Μαδαγασκάρης
Felidae		Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)		Αιλουροειδή
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1.)			Γατόπαρδος, τοίτα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<p><i>Caracal caracal</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p>			<p>Καρακάλ</p> <p>Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα</p> <p>Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας</p> <p>Κοινή αγριόγατα</p> <p>Αίλουρος του Geoffroy</p> <p>Αγριόγατα των Άνδεων</p> <p>Όσελοτ</p> <p>Τιγρογαλή, οντσίλα</p> <p>Μαργκάι</p> <p>Ευρασιατικός λύγκας</p> <p>Ιβηρικός λύγκας</p> <p>Νεφελώδης λεοπάρδαλη</p> <p>Ασιατικό λεοντάρι</p> <p>Ιαγουάρος</p> <p>Λεοπάρδαλη</p> <p>Τίγρη</p> <p>Στικτή αγριόγατα</p> <p>Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης</p> <p>Αγριόγατα του Ιριομότ</p> <p>Πλατυκέφαλη αγριόγατα</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Herpestidae	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Σκωριόχρωμη αγριόγατα
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Πούμα της Φλόριδας
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
	<i>Puma concolor couguar</i> (I)			Πούμα της Β.Α. Αμερικής
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Τζαγκουαρούντι
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Λεοπάρδαλη των χιόνων
				Μαγκούστες
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία / Πακιστάν)	Ινδική γκριζα μαγκούστα
			<i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία)	Ινδική καστανή μαγκούστα
			<i>Herpestes javanicus</i> (III Πακιστάν)	Μικρή ασιατική μαγκούστα
Hyaenidae			<i>Herpestes javanicus aurogunctatus</i> (III Ινδία)	Μικρή ινδική μαγκούστα
			<i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία)	Κοκκινωπή μαγκούστα
			<i>Herpestes urva</i> (III Ινδία)	Καβουροφάγα μαγκούστα
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	Ριγωτή μαγκούστα
			<i>Hyaena hyaena</i> (III Πακιστάν)	Ύαινες Ραβδωτή ύαινα
Mephitidae			<i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	Προτελής
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Μεμφίτες Μεφίτης της Παταγονίας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Mustelidae				Ικτίδες
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βίδρες Βίδρες Αόνυχας του Καμερούν Θαλάσσια βίδα της Καλιφόρνιας Παράκτια βίδα Νεοτροπική βίδα Βίδα της νότιας Ν. Αμερικής Ευρωπαϊκή βίδα Βίδα της Ιαπωνίας Γιγαντιαία βίδα
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ. Ταΐρα Μεγάλο γκριζόν Κιτρινόλαμο κουνάβι Πετροκούναβο της Ινδίας Κουνάβι του Νιλγκίρι Ρατέλ Μαυροπόδαρο κουνάβι
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα) <i>Galictis vittata</i> (III Κόστα Ρίκα) <i>Martes flavigula</i> (III Ινδία) <i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία) <i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Θαλάσσιοι ίπποι Θαλάσσιος ίππος
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωταρίες Γουνοφόρες ωταρίες
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Φώκιες Θαλάσσιος ελέφας του νότου
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Φώκιες μοναχοί
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Κόστα Ρίκα)	Ρακούν, κοάτι κ.λπ. Ολίνγκο
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Κόστα Ρίκα)	Κακομιστλ
			<i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα)	Λευκόρρινο κοάτι
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη)	Κοάτι της νότιας Βραζιλίας
			<i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	Κινκαγιού
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αρκούδες Αρκούδες
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Μεγάλο πάντα
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Νωθρή αρκούδα
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Διοπτροφόρος αρκούδα
	Ursus arctos (I/II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			Καφέ αρκούδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Viverridae	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Μαύρη θιβητιανή αρκούδα Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.
			<i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία)	Μπιντουρόνγκ
			<i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα)	Αφρικανική σιβέτα
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Σιβέτα του Bennett
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Ζωνωτή φοινικοσιβέτα
			<i>Paguma larvata</i> (III Ινδία)	Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία)	Ασιατική φοινικοσιβέτα
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία)	Φοινικοσιβέτα του Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Ζωνωτό λινσάνγκ
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Στικτό λινσάνγκ
			<i>Viverra civettina</i> (III Ινδία)	Μεγαλόστικτη σιβέτα του Μάλαμπαρ
			<i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία)	Μεγάλη ινδική σιβέτα
			<i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)	Μικρή ινδική σιβέτα
CETACEA				ΚΗΤΩΔΗ Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)
	CETACEA spp. (I/II) (6)			Κητώδη
CHIROPTERA				ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ
Phyllostomidae				Φυλλόστομοι
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Pteropodidae		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πτερόποδες Ιπτάμενες αλεπούδες
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Pteropus brunneus</i> .)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ
CINGULATA				ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Κόστα Ρίκα)	Αρμαδίλοι Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)		Τριχτώος αρμαδίλος των Άνδεων
DASYUROMORPHIA	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Γιγαντιαίος αρμαδίλος ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ
Dasyuridae				Μαρσιποφόροι ποντικοί, δασουρίδες, κλπ.
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός
DIPROTODONTIA	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Καγκουρό, ουαλάμπι Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Κοκκινωπός καγκουρολαγός
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Ζωνωτός καγκουρολαγός
Phalangeridae	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Χαλινοφόρο ουαλάμπι Κουσκούς
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Ανατολικό κοινό κουσκούς
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Νότιο κοινό κουσκούς
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Βόρειο κοινό κουσκούς
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Κοινό στικτό κουσκούς
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Κουσκούς του Γουαιγκέου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ποντικοκαγκουρό Μπετόνγκ
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Γουόμπατ Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA				ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Λαγοί, κουνέλια Τριχωτός λαγός
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγός των ηφαιστειών
MONOTREMATA				ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Αγκαθωτές έχιδνες Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA				ΠΗΡΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Μπάντικουτ Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Μπίλμπι Μεγάλο μπιλμπι
PERISSODACTYLA				ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ
Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Εκτός της οικόσιτης μορφής που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> και <i>Equus hemionus khur</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			Ιπποειδή Αφρικανικός γάιδαρος Ζέβρα του Grévy Ασιατικός άγριος γάιδαρος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαιών. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)</p>		<p>Κιάνγκ</p> <p>Άλογο του Przewalski</p> <p>Ορεσίβιος ζέβρα του Hartmann</p> <p>Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου</p> <p>Ρινόκεροι</p> <p>Ρινόκεροι</p> <p>Νότιος λευκός ρινόκερος</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Τάπιροι</p> <p>Τάπιροι</p> <p>Τάπιρος της Νότιας Αμερικής</p>
PHOLIDOTA				ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II)</p> <p>(Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> και <i>Manis pentadactyla</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως λόγους)</p>		<p>Παγκολίνοι</p> <p>Παγκολίνοι</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
PILOSA				ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΑΓΟΙ
Bradyrodidae		<i>Bradyrodus pygmaeus</i> (II) <i>Bradyrodus variegatus</i> (II)		Τριδάκτυλοι βραδύποδες Πυγμαίος τριδάκτυλος βραδύποδας Καστανόλαιμος βραδύποδας
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Κόστα Ρίκα)	Διδάκτυλοι βραδύποδες Διδάκτυλος βραδύποδας του Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	Μυρμηγκοφάγοι Γιγαντιαίος μυρμηγκοφάγος Βόρειο ταμαντούα
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ Πρωτεύοντα
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Μυκητές, αραχνοπίθηκοι Μυκητής της νήσου Coiba Μανδουφόρος μυκητής Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος Κόκκινος αραχνοπίθηκος Νότιο μουρίκι Βόρειο μουρίκι Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)			Μαρμоссέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου Μαρμоссέτα του Goeldi Λευκόωτη μαρμоссέτα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Cercopithecidae	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Λεοντοπίθηκοι
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Δίχρωμος ταμαρίνος
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Ταμαρίνος του Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Λευκοπόδαρος ταμαρίνος
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Ταμαρίνος του Martins
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Λευκοκέφαλος ταμαρίνος
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος
				Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Κερκοπίθηκος διάνα
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Πίθηκος του Rolloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Μαύρος κολοβός
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Γενειοφόρος μακάκος
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Δρίλος
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Μανδρίλος
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Ρυγχοπίθηκος
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης	
<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Pennant	
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Preuss	
<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Cheirogaleidae	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Κόκκινος κολοβός του Thollon
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Λαγκούρ του Μενταγουάι
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Λαγκούρ του Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Ρινοπίθηκοι
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Κασιμίρ
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ των νότιων πεδιάδων
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ των βόρειων πεδιάδων
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Ταράι
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Μαυροπόδαρος γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Νότιος γκριζος λαγκούρ
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ
	<i>Simias concolor</i> (I)			Σιμακόμπου
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Λαγκούρ του Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Λαγκούρ του Francois
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Χρυσόχρωμος λαγκούρ
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Λαγκούρ του Χατίνχ
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Λαγκούρ του Νιλγκίρι
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Λαγκούρ του Λάος
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Σκουφωτός λαγκούρ
<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Λευκοκέφαλος λαγκούρ	
<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Λαγκούρ του Shortridge	
<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Daubentoniidae				Άι-άι
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Άι-άι
Hominidae				Χιμπατζήδες, γορίλλες, οραγκουτάγκοι
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Ανατολικός γορίλλας
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Δυτικός γορίλλας
	<i>Pan</i> spp. (I)			Χιμπατζής και μπονόμπο
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Πυγμαίος οραγκουτάγκος
Hylobatidae				Γίββωνες
	Hylobatidae spp. (I)			Γίββωνες
Indriidae				Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
	Indriidae spp. (I)			Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
Lemuridae				Μεγάλοι λεμούριοι
	Lemuridae spp. (I)			Μεγάλοι λεμούριοι
Lepilemuridae				Λεπιλεμούριοι
	Lepilemuridae spp. (I)			Λεπιλεμούριοι
Lorisidae				Λόριδες
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Αργοί λόριδες
Pitheciidae				Ουακάρι, τίτι, σάκι
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ουακάρι
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Τίτι της Barbara Brown
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Παράκτιο μελανόχειρο τίτι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Tarsiidae	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Tarsius</i> spp. (II)			Μελανόστηθο τίτι Τίτι του Ατλαντικού Λευκόρρινο σάκι Τάρσιοι Τάρσιοι
PROBOSCIDEA				ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (?): όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ελέφαντες Ασιατικός ελέφας Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA				ΤΡΟΚΤΙΚΑ
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Δείγματα της οικοτίτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)			Τσιντσιλά, βισκάτσα Τσιντσιλά
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	Πάκα Πάκα των πεδινών
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	Αγκούτι Κεντροαμερικανικό αγκούτι
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			Ποντικοί, αρουραίοι Κτίστης ποντικός Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών Ψεύτικος νεροπόντικας Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία) <i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία) <i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Sciurus deppii</i> (III Κόστα Ρίκα)	Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες Κυνόμυς του Μεξικού Μακρύουρη μαρμότα Μαρμότα των Ιμαλαίων Γιγαντιαίοι σκίουροι Σκίουρος του Depp
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ Δενδρομυγαλές
SIRENIA				ΣΕΙΡΗΝΙΑ
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες Ντουγκόνγκ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Ονδούρα)	Μελανόστηθο σφυριχτάρι
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ονδούρα)	Πυρόξανθο σφυριχτάρι
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Πρίστης της Βραζιλίας
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			Ευρωπαϊκό κεφαλούδι
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (πίθανώς έχει εκλείψει) (I)			Ροδοκέφαλη πάπια
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Λειριοφόρος πάπια
APODIFORMES				Λοφιοφόρος βαρβάρα
Trochilidae				ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
				Κολιμπρί
				Κολιμπρί
		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Τοξόραμφος ερημίτης
CHARADRIIFORMES				ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ
Burhinidae				Πετροτουρλίδες
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Γουατεμάλα)	Δίγραμμη πετροτουρλίδα
Laridae				Γλάροι, γλαρόνια
	<i>Larus relictus</i> (I)			Γλάρος της Μογγολίας
Scolopacidae				Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομύτες, τρύγγες, φαλάρορες
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Τουρλίδα των Εσκιμώων
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Λεπτομύτα
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Τρύγγας του Nordmann

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
CICONIIFORMES				ΠΕΛΑΓΟΜΟΡΦΑ
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Ερωδιοί, τσικινιάδες Αργυροτσικινιάς Γελαδάρης Λευκοτσικινιάς
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Φαλινοκέφαλοι Φαλινοκέφαλος
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Πελαργοί Ανατολικός πελαργός Μαυροπελαργός Πελαργός του Storm Τζαμπιρού Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής Γαλακτώδης πελαργός
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Φοινικόπτερα Φοινικόπτερα Αμερικανικό φοινικόπτερο
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ϊβιδες, χουλιανομύτες Πορφυρή ίβιδα Φαλακρή ίβιδα Βόρεια φαλακρή ίβιδα Ιαπωνική ίβιδα Ευρασιατική χουλιανομύτα Γιγαντιαία ίβιδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
COLUMBIFORMES				ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ
Columbidae				Περιστέρια, τρυγόνια
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ
	<i>Claravis godefrida</i>			Περιστέρι του Geoffroy
	<i>Columba livia</i>			Αγριοπερίστερο
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Περιστέρι του Μιντόρο
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Περιστέρι της Λουζόν
		<i>Goura</i> spp. (II)		Λοφιοφόρα περιστέρια
	<i>Leptotila wellsi</i>			Περιστέρι της Γρενάδας
	<i>Streptopelia turtur</i>			Ροζ περιστέρι
			<i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	Ευρωπαϊκό τρυγόνι
CORACIIFORMES				ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ
Bucerotidae				Κερατόραμφοι
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Μεγάλος κερατόραμφος
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Κερατόραμφοι
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Κρανοφόρος κερατόραμφος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
CUCULIFORMES	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
Musophagidae				ΚΟΚΚΥΤΟΜΟΡΦΑ
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τουράκο
FALCONIFORMES	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Τουράκο
		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού· και εκτός του είδους <i>Caracara lutosa</i>)		Τουράκο του Bannerman
Accipitridae				ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Ιερακόμορφα
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Κοινό σαΐνι
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Διπλοσαΐνο
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Κοινό ξεφτέρι
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Μαυρόγυπας
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Ισπανικός βασιλαετός
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Χρυσαιετός
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Στικταετός
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Ανατολικός βασιλαετός
				Κραυγαετός
				Κοινή γερακίνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<p>Buteo lagopus (II)</p> <p>Buteo rufinus (II)</p> <p><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i></p> <p>Circaetus gallicus (II)</p> <p>Circus aeruginosus (II)</p> <p>Circus cyaneus (II)</p> <p>Circus macrourus (II)</p> <p>Circus pygargus (II)</p> <p>Elanus caeruleus (II)</p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p>Gypaetus barbatus (II)</p> <p>Gyps fulvus (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (το είδος <i>Haliaeetus albicilla</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Ι· όλα τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p>Hieraaetus fasciatus (II)</p> <p>Hieraaetus pennatus (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p>Milvus migrans (II) (Εκτός του <i>Milvus migrans lineatus</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)</p> <p>Milvus milvus (II)</p> <p>Neophron percnopterus (II)</p> <p>Pernis apivorus (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Χιονογερακίνα</p> <p>Αετογερακίνα</p> <p>Τσίφτης της Κούβας</p> <p>Φιδαετός</p> <p>Καλαμόκιρκος</p> <p>Βαλτόκιρκος</p> <p>Στεπόκιρκος</p> <p>Λιβαδόκιρκος</p> <p>Έλανος</p> <p>Φιδαετός της Μαδαγασκάρης</p> <p>Γυπαετός</p> <p>Όρνιο</p> <p>Θαλασσαιετοί</p> <p>Άρπυια</p> <p>Σπιζαετός</p> <p>Γερακαετός</p> <p>Φαιόραχο γεράκι</p> <p>Τσίφτης</p> <p>Ψαλιδιάρης</p> <p>Ασπροπάρης</p> <p>Ευρωπαϊκός σφηκιάρης</p> <p>Πιθηκοφάγος αετός</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Κόνδορες Κόνδορας της Καλιφόρνιας
	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcorampbus papa</i> (III Ονδούρα)	Βασιλικός γύπας Κόνδορας των Άνδεων
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			Γεράκια Κιρκινέζι των Σεύχελλών
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Χρυσογέρακο
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Στεπογέρακο
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Νανογέρακο
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Μαυροπετρίτης
	<i>Falco jugger</i> (I)			Γεράκι λαγγάρ
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Κιρκινέζι
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεύχελλών)			Κιρκινέζι του Newton
	<i>Falco peregrinoides</i> (I)			Ερημοπετρίτης
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Πετρίτης
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Κιρκινέζι του Μαυρικού
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Ασπρογέρακο
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Δενδρογέρακο
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Βραχοκιρκινέζο
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Ευρωπαϊκό μαυροκιρκινέζο
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ψαραετοί Ψαραετός
GALLIFORMES				ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία)			Τσατσαλάκα, γκουάν, κiuρασό Κiuρασό του Αλβέρτου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Κολομβία)	Ερυθρόραμφο κiuρασό Κiuρασό του Daubenton
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax globulosa</i> (III Κολομβία)	Γυμνοπρόσωπο κiuρασό Κiuρασό με λειρί
	<i>Mitu mitu</i> (I)		<i>Crax rubra</i> (III Κολομβία / Κόστα Ρίκα / Γουατεμάλα / Ονδούρα)	Μεγάλο κiuρασό
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα / Ονδούρα)	Κiuρασό του Αλαγκόας Κερασφόρο γκουάν
			<i>Rauxi rauxi</i> (III Κολομβία)	Πεδινό τσατσαλάκα Κρανοφόρο κiuρασό
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα)	Λευκόπτερο γκουάν Λοφιοφόρο γκουάν
			<i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	Ορεινό γκουάν
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Μελανόστηθο γκουάν
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Γκουάν του Τριντιάντ
Megapodiidae				Μεγάποδες
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Μαλέο
Phasianidae				Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγώνια κ.λπ.
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Μεγάλος άργος
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Φασιανός του Wallich
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Λευκώτος φασιανός
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Γκριζα όρνιθα
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Αιμοφασιανός

Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Μονάλ των Ιμαλαΐων
<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Κινεζικό μονάλ
<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Μονάλ του Sclater
<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Φασιανός του Edwards
	<i>Lophura hatinhensis</i>		Φασιανός του Βιετνάμ
<i>Lophura swinhoii</i> (I)		<i>Lophura leucomelanos</i> (III Πακιστάν)	Λευκομέλανος φασιανός
		<i>Meleagris ocellata</i> (III Γουατεμάλα)	Κηλιδωτή γαλοπούλα
<i>Odontophorus strophium</i>			Ορτύκι του Σανταντέρ
<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ορτύκι των Ιμαλαΐων
		<i>Pavo cristatus</i> (III Πακιστάν)	Ινδικό παγώνι
	<i>Pavo muticus</i> (II)		Πράσινο παγώνι
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός
	<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Ταωφασιανός του Germain
	<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Ταωφασιανός της Μαλαισίας
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Ταωφασιανός του Παλαουάν
	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Ταωφασιανός του Βόρνεο
		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Πακιστάν)	Μακρόλοφος φασιανός
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Λοφιοφόρος άργος
<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Φασιανός του Elliot
<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Φασιανός του Hume
<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Φασιανός Μικάδο
<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Χιονόκοτα της Κασπίας
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Χιονόκοτα του Θιβέτ
<i>Tragopan blythii</i> (I)			Τραγοπάνας του Blyth
<i>Tragopan caboti</i> (I)			Τραγοπάνας του Cabot

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
GRUIFORMES	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Δυτικός τραγοπάνας
Gruidae		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)	Σάτυρος τραγοπάνας Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ Γερανοί Γερανοί
	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Λευκός αμερικανικός γερανός Καναδικός γερανός
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Grus canadensis nesiotes</i> και <i>Grus canadensis pulla</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			Ευρωπαϊκός γερανός Γερανός της Μαντζουρίας Λευκός ασιατικός γερανός Γερανός μοναχός Μελανοτράχηλος γερανός Λευκοτράχηλος γερανός
	Grus grus (II)			Ωτίδες Ωτίδες
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Ωτίδα της Ινδίας
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Χλαμυδοτίδα του Macqueen
	<i>Grus monacha</i> (I)			Χλαμυδοτίδα
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Ωτίδα της Βεγγάλης
	<i>Grus vipio</i> (I)			Μεγάλη ωτίδα
Otididae		Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μικρός φλορικάνος
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			
	Otis tarda (II)			
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Rallidae	<i>Tetrax tetrax</i> (II)			Χαμωτίδα Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες
	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Υλαίος ράλλος του λόρδου Howe
Rhynochetidae				Καγκού
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Καγκού
PASSERIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ
Atrichornithidae				Θαμνοπούλια
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Θορυβώδες θαμνοπούλι
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία)	Κοτίγκα Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία)	Πουλί-ομπρέλα με λειρί
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Ζωνωτό κοτίγκα
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Βραχοπούλι της Γουιάνας
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Λευκόπτερο κοτίγκα
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Τσιχλόνια Κίτρινος καρδινάλιος
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Κιτρινόραμφος καρδινάλιος
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Ερυθρολόφιος καρδινάλιος
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Επτάχρωμος τάναγρος
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II)		Σπίνοι-υφαντές Ελαιόχρωμο αβαντάβατ
		<i>Lonchura fuscata</i>		Σπουργίτης του Τιμόρ
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Σπουργίτης της Ιάβας
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Νότιος μελανόλαιμος σπίνος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπιζες κ.ά. Κόκκινο λούγαρο Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Χελιδόνια Λευκόφθαλμο ποταμοχελιδόνο
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ίκτεροι Ξανθόχρωμος ίκτερος
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Μελοφάγοι Κρανοφόρος μελοφάγος
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Μαυρίκιος)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Μυγοχάφτες Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιδα
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Μακρόραμφη δασυόρνιδα
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Κινέζικο χβαμεί
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Ταϊβανέζικο χβαμεί
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Αργυρώτος λειότριχας
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Ερυθρόραμφος λειότριχας
				Λειοσιχλα του Ομέι Σαν
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Λευκοτράχηλος πικαθάρτης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Τεφροτράχηλος πικαθάρτης
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Μαυρίκιος)	Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου
		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά
Pittidae				Παραδείσια πουλιά
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Πίττες
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Ζωνωτή πίττα
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Πίττα του Gurney
Pycnonotidae		<i>Pitta nymphe</i> (II)		Μυστακοφόρος πίττα
				Ιαπωνική πίττα
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Μπουλμπούλ
Sturnidae				Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Ψαρόνια, μάινες
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Μάινα των λόφων
Zosteropidae				Μάινα του Μπαλί
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ασπρομάτηδες
PELECANIFORMES				Λευκόστηθος ζωστήροπας
Fregatidae				ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Φρεγάτες
Pelecanidae				Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Πελεκάνοι
Sulidae				Αργυροπελεκάνος
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Σούλες
				Σούλα του Abbott

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
PICIFORMES				ΔΡΥΟΚΟΛΛΙΠΤΟΜΟΡΦΑ
Capitonidae				Αμερικανικοί μουστακαλήδες
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	Μουστακαλής τουκάνος
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Δρυοκολάπτες
				Δρυοκολάπτης του Tristram
Ramphastidae				Ραμφαστοί, τουκάνοι
			<i>Baillonius bailloni</i> (III Αργεντινή)	Ξανθόχρωμος τουκανέτος
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Μελανόλαιμο αρακάρι
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή)	Καστανόωτο αρακάρι
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Πράσινο αρακάρι
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή)	Ερυθρόστηθος τουκάνος
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Ωχρόλαιμος τουκάνος
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Τουκάνος τόκο
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Ερυθρόραμφος τουκάνος
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)	Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
PODICIPEDIFORMES				ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
Podicipedidae				Βουτηχτάρια
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Βουτηχτάρι του Ατιτλάν
PROCELLARIIFORMES				ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ
Diomedeidae				Άλπατρος
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Μικρόουρο άλπατρος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των ειδών <i>Agarornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ Παπαγάλοι κ.λπ.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Κακατούα Κακατούα του Τανιμπάρ Κακατούα των Φιλιππίνων Κακατούα των Μολούκων Κακατούα με κίτρινο λοφίο Κακατούα των φοινίκων
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (Το είδος <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			Λόριοι Κυανέρυθρος λόριος Γαλάζιοι λόριοι
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I)			Παπαγάλοι Ερυθρόλαιμος παπαγάλος Κιτρινόλαιμος παπαγάλος Παπαγάλος με κίτρινους ώμους Ερύθρουρος παπαγάλος Παπαγάλος του Finsch Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου Αυτοκρατορικός παπαγάλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Παπαγάλος της Κούβας
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Ερυθρόφρυδος παπαγάλος
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Παπαγάλος του Τουκουμάν
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Οινόχρωμος παπαγάλος
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Γαλάζιοι μακάο
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Μεγάλος πράσινος μακάο
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Γαλαζόλαιμος μακάο
	<i>Ara macao</i> (I)			Πορφυρός μακάο
	<i>Ara militaris</i> (I)			Στρατιωτικός μακάο
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ερυθρόστηθος μακάο
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Μακάο του Σπίξ
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Κερασφόρο παπαγαλάκι
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Χρυσοπαπαγαλάκι
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Κιτρινώτος παπαγάλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Νυκτόβιος παπαγάλος
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Εδαφόβιος παπαγάλος
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Πιλοφόρος παπαγάλος
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Κυανόπτερος παπαγάλος
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Χρυσόπτερος παπαγάλος
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Κουκουλοφόρος παπαγάλος
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Παραδείσιος παπαγάλος
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Παπαγαλάκι του Μαυρικού
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Παχύραμφοι παπαγάλοι
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Κακάπο
RHEIFORMES				ΡΕΟΜΟΡΦΑΑ
Rheidae				Ρέες
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του είδους <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Μικρή ρέα
		<i>Rhea americana</i> (II)		Μικρή ρέα
				Μεγάλη ρέα
SPHENISCIFORMES				ΑΠΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ
Spheniscidae				Πιγκουίνοι
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Αφρικανικός πιγκουίνος
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Πιγκουίνος του Humboldt
STRIGIFORMES				ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ
		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Γλαύκες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Εκτός του είδους <i>Bubo bubo bengalensis</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Εκτός του είδους <i>Strix uralensis davidi</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Γλαύκες</p> <p>Αιγολιός</p> <p>Βαλτόμπουφος</p> <p>Νανόμπουφος</p> <p>Ευρωπαϊκή κουκουβάγια</p> <p>Κοινός μπούφος</p> <p>Σπουργιτόγλαυκα</p> <p>Δασόβια γλαύκα</p> <p>Μικρός μπούφος</p> <p>Γλαύκα των Μολούκων</p> <p>Κοκκυγόγλαυκα</p> <p>Χιονόγλαυκα</p> <p>Γκιώνης του Σοκόκε</p> <p>Ευρωπαϊκός γκιώνης</p> <p>Κοινός χουχουριστής</p> <p>Μεγάλος χουχουριστής</p> <p>Χουχουριστής των Ουραλίων</p> <p>Βόρεια γερακόγλαυκα</p> <p>Πεπλόγλαυκες</p> <p>Τυτώ, πεπλόγλαυκα</p> <p>Γλαύκα του Soumagne</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
STRUTHIONIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ
Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Στρουθοκάμηλοι Στρουθοκάμηλος
TINAMIFORMES				TINAMΟΜΟΡΦΑ
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Τιναμού Μονήρες τιναμού
TROGONIFORMES				ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Τρόγωνες Περιλαμπρο κετζάλ
REPTILIA				ΕΡΠΙΕΤΑ
CROCODYLIA				ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ
		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αλιγάτορες, αλιγατορίδες, κροκόδειλοι
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Αλιγάτορες, αλιγατορίδες Κινεζικός αλιγάτορας Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Crocodylidae	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			Μαύρος καϊμάνος
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλοι Αμερικανικός κροκόδειλος
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Κροκόδειλος του Ορινόκο
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Κροκόδειλος των Φιλιππίνων
<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μπελίξε και του Μεξικού, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)			Κροκόδειλος του Morelet	
<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής, της Ουγκάντας, της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τροπαιών, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπιας και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος του Νείλου	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Κροκόδειλος των ελών
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπούασίας-Νέας Γουινέας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος των εκβολών
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Κροκόδειλος της Κούβας
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Κροκόδειλος του Σιάμ
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Ψευτογαβιάλης
Gavialidae				Γαβιάλες
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA				ΤΟΥΑΤΑΡΑ
Sphenodontidae				Τουατάρα
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Τουατάρα
SAURIA				ΣΑΥΡΕΣ
Agamidae				Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.
		<i>Saara</i> spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες
Chamaeleonidae				
		<i>Archaius</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Χαμαιλέοντες
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Κοινός χαμαιλέοντας Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Νάνοι χαμαιλέοντες Νάνοι χαμαιλέοντες
Cordylidae		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες Κορδύλος
Gekkonidae		<i>Cordylus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια Τυρκουάζ σαμιαμίδι Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας Ημερόβιο σαμιαμίδι
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Lygodactylus williamsi</i> <i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)		Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ Πλατύουρα σαμιαμίδια
Helodermatidae		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ηλόδερμο της Γουατεμάλας
Iguanidae		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Ιγκουάνα Θαλάσσιο ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος Ιγκουάνα των Φίτζι
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Χερσαία ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος Ακάνθουρο ιγκουάνα της νήσου Ουτίλα
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Ακάνθουρο ιγκουάνα της κοιλάδας του Ρίο Αγκουάν

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Lacertidae	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Ακάνθουρο ιγκουάνα της νήσου Ροατάν
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Ακάνθουρο ιγκουάνα της Γουατεμάλας
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Εδαφόβιο ιγκουάνα
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Ιγκουάνα
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του Blaineville
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Παράκτια κερασφόρος σαύρα
	<i>Sauromalus varius</i> (I)		Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας	
	Scincidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I)		Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν
		<i>Podarcis lilfordi</i> (II)		Κοινές σαύρες
<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο	
Teiidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)	Σαύρα του Lilford	
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)	Σαύρα της Ίμπιζα	
Varanidae		<i>Dracaena</i> spp. (II)	Σκίγκοι	
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)	Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά	
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ.	
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)		Σαύρα δράκος	
	<i>Varanus flavescens</i> (I)		Σαύρες καϊμάνοι	
	<i>Varanus griseus</i> (I)		Τεγκού	
			Βαράνοι	
			Βαράνοι	
			Ινδικός βαράνος	
			Κίτρινος βαράνος	
			Βαράνος της ερήμου	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Xenosauridae	<i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Βαράνος του νησιού Κόμοντο Νεφελώδης βαράνος Βαράνος του Grey Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες Κινεζική κροκοδειλόσαυρα
SERPENTES				ΦΙΔΙΑ
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) Eryx jaculus (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες Βόες Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής Βόας του Πουέρτο Ρίκο Βόας των Παρθένων Νήσων Βόας της Τζαμάικας Ερημόφιδο, λουρίτης Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες του Μαυρικού Βόας του Μαυρικού
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία) <i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία)	Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ Κοινά φίδια Ελαιοπράσινο νερόφιδο Κυνοκέφαλο νερόφιδο Μουσουράνα Ψευδοκόμπρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Elapidae		<i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II) <i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία) <i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα)	Ωοφάγο ινδικό φίδι Κοινό ποντικόφιδιο Ασιατικό νερόφιδιο Κόμπρες, κοραλόφιδα Πλατυκέφαλο φίδι Κοραλόφιδιο του Ατλαντικού Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδιο Κινεζική πτύουσα κόμπρα Κόμπρα με μονόκλ Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας Ινδική κόμπρα Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα Βασιλική κόμπρα Μεξικανικοί νάνοι βόες Μεξικανικός νάνος βόας Πύθωνες Πύθωνες Ινδικός πύθωνας
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα)	Δασόβιοι βόες
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Οχιές, κροταλίες
			<i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Νεοτροπικός κροταλίας
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		Κροταλίας της Αρούμπα
	<i>Vipera latifi</i>			Οχιά του Russel
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Κροταλίας του Μάνγκσαν
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Οχιά του Latifi
TESTUDINES				Οχιά των λιβαδιών
Carettochelyidae				Οχιά του Wagner
Chelidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		ΧΕΛΩΝΕΣ
				Χοιρόρινες χελώνες
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)		Χοιρόρινη χελώνα
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής
Cheloniidae				Μακρύλαιμη χελώνα του Roti
	Cheloniidae spp. (I)			Δυτική βαλτοχελώνα
Chelydridae			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Θαλάσσιες χελώνες
				Θαλάσσιες χελώνες
				Οφιόλαιμες χελώνες
				Μακροχελώνα του Temminck

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Dermatemydidae				Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Κεντροαμερικανική ποταμίσια χελώνα
Dermochelyidae				Δερματοχελώνες
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνα
Emydidae				Ερημικές χελώνες, λιμνοχελώνες
		<i>Chrysemys picta</i> (Μόνο ζώντα δείγματα)		Χρωματιστή χελώνα
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Στικτή χελώνα
		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Χελώνα του Blanding
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Δασόβια χελώνα
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Χελώνα των τελεμάτων
			<i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Γραμμωτές χελώνες
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Διαμαντόραχη τερραπίνη
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ερημικές χελώνες
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Υδρόβια ερημτική χελώνα
Geoemydidae				Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Νότια ποταμοχελώνα
	<i>Batagur baska</i> (I)			Μπαταγκούρ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> and <i>C. zhoui</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p>		<p>Ασιατικές ερμητικές χελώνες</p> <p>Ασιατικές φυλλοχελώνες</p> <p>Μαύρη λιμνοχελώνα</p> <p>Φυλλοχελώνα των νησιών Ρουοκίου</p> <p>Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ</p> <p>Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα</p> <p>Κιτρινοκέφαλη χελώνα</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		<p><i>Heosemys depressa</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Mauremys megaloccephala</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Κίνα)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Κίνα)</p>	<p>Δασοχελώνα του Αρακάν</p> <p>Γιγαντιαία ασιατική χελώνα</p> <p>Αγκαθωτή χελώνα</p> <p>Δασοχελώνα του Σουλαουέζι</p> <p>Σαλιγκαροφάγα χελώνα</p> <p>Χελώνα των ορυζώνων</p> <p>Λιμνοχελώνα του Αννάμ</p> <p>Λιμνοχελώνα του Φούτζι</p> <p>Ιαπωνική λιμνοχελώνα</p> <p>Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα</p> <p>Κίτρινη λιμνοχελώνα</p> <p>Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα</p> <p>Λιμνοχελώνα του Pritchard</p> <p>Λιμνοχελώνα του Reeves</p> <p>Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό</p> <p>Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες</p> <p>Ινδική μαύρη χελώνα</p> <p>Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας</p> <p>Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα</p> <p>Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Ακτινωτή χελώνα
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Ανγκονόκα
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Σκαπτική χελώνα του Bolson
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Επίπεδη χελώνα
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Γεωμετρική χελώνα
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Γραικοχελώνα
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Μεσογειακή χελώνα
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Αιγυπτιακή χελώνα
	<i>Testudo marginata</i> (II)			Κρασπεδοχελώνα
				Μαλακοκέλυφες χελώνες
			<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιέναγας
			<i>Chitra</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα
<i>Chitra chitra</i> (I)			Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα	
<i>Chitra vandijki</i> (I)			Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας	
		<i>Dogania subplana</i> (II)	Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας	
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)	Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα	
		<i>Lissemys punctata</i> (II)	Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη	
		<i>Lissemys scutata</i> (II)	Πλατυχελώνα της Βιρμανίας	
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)	Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας	

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			Ινδική μαλακοχελώνα
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Μαλακοχελώνα με σχέδια παγωνιού
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Leith
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Μαύρη μαλακοχελώνα
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Μαλακοχελώνα με λειρί
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Γιγαντιαία μαλακοχελώνα
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Χουνάν
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Αμούρ
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Κινεζική μαλακοχελώνα
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II)		Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
AMPHIBIA				ΑΜΦΙΒΙΑ
ANURA				ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΚΑΙ ΦΥΡΝΟΙ
Aromobatidae				Κρυπτικοί δασόβιοι βάτραχοι
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια
		<i>Allobates hodli</i> (II)		
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος του Τσιμαντά
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος
Bufonidae				Κοινοί φρύνοι
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Φρύνος του Καμερούν
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Χρυσοβάτραχος
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Χρυσοφρύνος
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Αφρικανικοί ωστόκοι φρύνοι
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Φρύνοι νίμπα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Χιλή)	Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Βάτραχοι Βάτραχος γολιάθ
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Eripedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος Δαιμονικοί δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Βάτραχοι Εξαδάκτυλος βάτραχος Τιγροβάτραχος
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Δενδροβάτραχοι Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
Microhylidae	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Μικροδενδροβάτραχοι Ντοματοβάτραχος Κόκκινος βάτραχος της βροχής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών <i>Rheobatrachus silus</i> και <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Ρεοβάτραχοι Ρεοβάτραχος
CAUDATA				ΟΥΡΟΔΗΛΑ
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Άξολοτλ Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro Άξολοτλ
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες Λασποδιάβολος — αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Κίνα)	Ασιατικές σαλαμάνδρες Σαλαμάνδρα του Άμτζι
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Κοινές σαλαμάνδρες & τρίτωνες Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα
ELASMOBRANCHII				ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ
CARCHARHINIFORMES				ΚΑΡΧΑΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ
Carcharhinidae		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Καρχαρίες ρέκβιεμ Μακρόπτερος καρχαρίνος
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II)		Σφυροκέφαλοι καρχαρίες Κτενοζύγαινα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
LAMNIFORMES		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας Ζύγαινα ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ
Cetorhinidae				Κητόρρινοι
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
Lamnidae				Λευκοί καρχαρίες
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Λευκός καρχαρίας Λάμνα
ORECTOLOBIFORMES				ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ
Rhincodontidae				Φαλινοκαρχαρίες
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Φαλινοκαρχαρίας
ΠΡΙΣΤΙΟΜΟΡΦΟΙ				ΠΡΙΣΤΟΜΟΡΦΟΙ
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Πριονόψαρα
				Πριονόψαρα
RAJIFORMES				ΡΑΠΙΟΜΟΡΦΟΙ
Mobulidae				Μοβουλίδες
		<i>Manta</i> spp. (II)		Σαλάχια μάντα
ACTINOPTERYGII				ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
ACIPENSERIFORMES				ΟΞΥΡΡΥΤΧΟΜΟΡΦΟΙ
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Οξύρρυγχοι
				Βραχύρρινος οξύρρυγχος Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ANGUILLIFORMES				ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ
Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Χέλια του γλυκού νερού Ευρωπαϊκό χέλι
CYPRINIFORMES				ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ
Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Κατώστομοι Κούι-ούι
Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Κυπρινοειδή Αφρικανική τυφλή μπριάνα
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Μπριάνα του Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ
Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Αραπάιμα Αραπάιμα
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			Οστεόγλωσσοι Ασιατικό αρουάνα
PERCIFORMES				ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ
Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Χειλούδες Καμπουρωτή χειλού
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Τοτοάμπα Τοτοάμπα
SILURIFORMES				ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ
Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Καρχαρογατόψαρα Γιγαντιαίο γατόψαρο
SYNGNATHIFORMES				ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ
Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Σακοράφες, ιππόκαμποι Ιππόκαμποι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
SARCOPTERYGII				ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
CERATODONTIFORMES				ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Δίπνοοι της Αυστραλίας Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHIFORMES				ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Κοιλάκανθοι Κοιλάκανθοι
ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA				ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ
ASPIDOCHIROTIDA				ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	Ολοθύρια Καστανό ολοθύριο
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ
ARANEAE				ΑΡΑΧΝΕΣ
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Ταραντούλες Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουσα Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES				ΣΚΟΡΠΙΟΙ
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Σκορπιοί Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης Αυτοκρατορικός σκορπιός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
INSECTA				ΕΝΤΟΜΑ
COLEOPTERA				ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ)
Lucanidae				Ελαφοκάνθαροι
			<i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική)	Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Σκαραβαίοι
				Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA				ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)
Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Βολιβία)	Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Βολιβία)	Μορφώ του Godart
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Βολιβία)	Πρεπόνα της Πραινέστου
Papilionidae		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Χελιδόνουρες πεταλούδες
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Χελιδόνουρες πεταλούδες
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορνιθόπτερα
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
		<i>Papilio benguetanus</i>		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		 Παρνάσιος Απόλλων
		ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)		
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		 <i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		ΒΔΕΛΛΕΣ ΑΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ Βδέλλες Βόρεια ιατρική βδέλλα Νότια ιατρική βδέλλα
		MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		 <i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ (μεθύστρες, μύδια, κ.λπ.) ΜΥΔΙΑ Mytilidae Πετροσωλήνας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
UNIONOIDA				ΜΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
Unionidae				Μύδια του γλυκού νερού
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				ΑΧΙΒΑΔΕΣ
Tridacnidae				Γιγαντιαίες τριδάκνες
		Tridacnidae spp. (II)		Γιγαντιαίες τριδάκνες
GASTROPODA				ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
MESOGASTROPODA				ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
Strombidae				Στρόμβοι
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA				ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
Achatinellidae				Αχατινέλλες
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια
	CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)			
ANTHOZOA				ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ
ANTIPATHARIA				ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Μαύρα κοράλλια

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
GORGONACEAE				ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Κίνα) <i>Corallium japonicum</i> (III Κίνα) <i>Corallium konjoi</i> (III Κίνα) <i>Corallium secundum</i> (III Κίνα)	Ερυθρά και ροζ κοράλλια
HELIOPORACEA				ΗΛΙΟΠΟΡΑ
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		Μπλε κοράλλια Μπλε κοράλλια
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		ΣΚΛΗΡΑΚΤΙΝΙΑ Σκληρά κοράλλια
STOLONIFERA				ΣΤΟΛΟΝΟΦΟΡΑ
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		Παραφουαδοφόρα κοράλλια Παραφουαδοφόρα κοράλλια
HYDROZOA				ΥΔΡΟΖΩΑ Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες
MILLEPORINA				ΜΙΛΛΕΠΟΡΙΝΑ
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		Κοράλλια της φωτιάς Κοράλλια της φωτιάς
STYLASTERINA				ΣΤΥΛΑΣΤΕΡΙΝΑ
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		Υδρομέδουσες Υδρομέδουσες
		ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)			ΑΓΑΥΕΣ, ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΠΙΟΥΚΕΣ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
AMARYLLIDACEAE		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Γιούκα του Λουτζάν ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ
ANACARDIACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		ΑΝΑΚΑΡΔΙΔΕΣ
APOCYNACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II) <i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		ΑΠΟΚΥΝΙΔΕΣ
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2 <i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		ΑΡΑΛΙΔΕΣ Ασιατικό τζινσένγκ Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		ΑΡΑΟΥΚΑΡΙΕΣ Αραουκάρια η επαλληλόφυλλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		ΒΕΡΒΕΡΙΔΕΣ
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		ΒΡΟΜΕΛΙΔΕΣ
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των ειδών <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		ΚΑΚΤΟΙ Κάκτοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbiniacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		ΚΑΡΥΟΚΑΡΙΔΕΣ
COMPOSITAE (ASTERACEAE)				ΣΥΝΘΕΤΑ
	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό και ως <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ή <i>A. costus</i>)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (γνωστό και ως <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Κυπαρισσοειδής φιτζρόα
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		ΚΥΑΘΩΔΗ Δενδρώδεις φτέρες
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		ΚΑΥΚΑΔΙΔΕΣ Κυκάδες
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περιλαμβάνονται τα συνώνυμα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i>) #4		ΝΤΙΚΣΟΝΙΕΣ Δενδρώδεις φτέρες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		ΝΤΙΝΤΙΕΡΙΔΕΣ
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		ΓΙΑΜ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		ΔΡΟΣΕΡΙΔΕΣ
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5		ΕΒΕΝΟΙ
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) τα <i>Euphorbia misera</i>· 2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i>· 3) τα τεχνικώς αναπαραχθέντα δείγματα του <i>Euphorbia lactea</i> πουμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia perfoliata</i>, εφόσον: <ul style="list-style-type: none"> — διαθέτουν λοφίο ή — είναι ριπιδίοσχημα ή — φέρουν χρωματική μετάλλαξη· 4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του <i>Euphorbia «Mili»</i> εφόσον <ul style="list-style-type: none"> — αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα και — εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών, που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό) και 5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α 		ΕΥΦΟΡΒΙΔΕΣ Ευφορβίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Περιλαμβάνει τη μορφή <i>viridifolia</i> και την var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Περιλαμβάνει το ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> και <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	ΟΞΙΕΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ Μογγολική βελανιδιά
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		ΟΚΟΤΙΓΙΟ, ΜΠΟΥΤΖΑΜ Δέντρο Boojum
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	ΓΝΕΤΩΔΗ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		ΚΑΡΥΔΙΕΣ Γκαβιλάν
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό και ως <i>A. duckei</i>) #12		ΔΑΦΝΟΕΙΔΗ Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		ΨΥΧΑΝΘΗ Ξύλο Βραζιλίας
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης) #5		Ροδόξυλο Μαδαγασκάρης
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5	<i>Dalbergia calycina</i> (III) (Γουατεμάλα) (ο πληθυσμός της Γουατεμάλας) #6	Ροδόξυλο Ταϊλάνδης
			<i>Dalbergia cubilquitzensis</i> (III) (Γουατεμάλα) (ο πληθυσμός της Γουατεμάλας) #6	
			<i>Dalbergia darienensis</i> (III Παναμάς) (ο πληθυσμός του Παναμά) #2	
			<i>Dalbergia glomerata</i> (III) (Γουατεμάλα) (ο πληθυσμός της Γουατεμάλας) #6	
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6		Ροδόξυλο Γραναντίλο Ροδόξυλο Βραζιλίας
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Μαύρο ροδόξυλο
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Ροδόξυλο Ονδούρας
			<i>Dalbergia tucurensis</i> (III Νικαράγουα. Επιπλέον, η Γουατεμάλα έχει καταχωρίσει τον εθνικό της πληθυσμό) #6	Ροδόξυλο του Γιουκατάν
			<i>Dipteryx panamensis</i> (III Κόστα Ρίκα / Νικαράγουα)	Ινδική αμυγδαλιά
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7	<i>Pterocarpus erinaceus</i> (III Σενεγάλη) #1	
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Τάραμπι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>pau-</i> <i>cituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> and <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Aloe vera</i>, γνωστό και ως <i>Aloe barbadensis</i>, που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #4</p>		<p>ΚΡΙΝΑ</p> <p>Αλόες</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
MAGNOLIACEAE				ΜΑΝΟΛΙΕΣ
MELIACEAE			<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νε-πάλλ) #1</p> <p><i>Cedrela fissilis</i> (III Βολιβία, Βραζιλία) #5</p> <p><i>Cedrela lilloi</i> (III Βολιβία, Βραζιλία) #5</p> <p><i>Cedrela odorata</i> (III Βολιβία / Βραζιλία. Επιπλέον, οι ακόλουθες χώρες έχουν καταχωρίσει τους εθνικούς τους πληθυσμούς: Κολομβία, Γουατεμάλα και Περού) #5</p>	<p>ΜΕΛΙΠΔΕΣ, ΚΕΔΡΟΙ</p> <p>Ισπανικός κέδρος</p> <p>Μαόνι της Ονδούρας</p> <p>Πλατύφυλλο μαόνι</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) Πληθυσμός των Νεοτροπικών — περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4</p>		<p>Μαόνι της Καραϊβικής</p> <p>ΝΗΠΕΝΘΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)</p>
OLEACEAE			<p><i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5</p>	<p>ΕΛΙΕΣ, ΦΡΑΞΟΙ</p> <p>Φράξος της Μαντζουρίας</p>
ORCHIDACEAE		<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ⁽¹²⁾ #4</p>		<p>ΟΡΧΙΔΕΕΣ</p> <p>Ορχιδέες</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<p>Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδεών του παραρτήματος Α, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών, δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό εφόσον</p> <ul style="list-style-type: none"> — καλλιεργούνται <i>in vitro</i> σε στερεό ή υγρό θρεπτικό υλικό και — ανταποκρίνονται στον ορισμό της έννοιας «τεχνητώς αναπαραχθέν» κατά το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 ⁽¹³⁾ της Επιτροπής και — όταν εισάγονται στην Ένωση ή (επαν-)εξάγονται από αυτήν, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopolorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Κρητικό κεφαλάνθηρο</p> <p>Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο</p> <p>Λίπαρη του Loesel</p> <p>Αργολική οφρύς</p>

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
OROBANCHACEAE				ΟΡΟΒΑΓΧΕΣ
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4 <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Σεϋχέλλες) #13	ΦΟΙΝΙΚΕΣ Φοίνικας της θάλασσας
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		ΠΑΣΙΦΛΟΡΙΔΕΣ
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		ΠΗΔΑΛΙΔΕΣ
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	ΠΕΥΚΑ, ΕΛΑΤΑ Κ.ΛΠ.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III Νεπάλ) #1	ΠΟΔΟΚΑΡΠΙΔΕΣ
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΙΔΕΣ Πορτουλακίδες
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		ΠΡΙΜΟΥΛΕΣ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		ΡΑΝΟΥΝΚΟΥΛΙΔΕΣ
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ, ΚΕΡΑΣΙΕΣ Αφρικανική κερασιά
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			ΡΟΥΒΙΩΔΗ
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρουντί, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #2		ΣΑΝΤΑΛΟΞΥΛΑ Σανταλόξυλο Ανατολικής Αφρικής
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		ΝΗΠΙΕΝΘΗ (ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
SCROPHULARIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (εκτός του <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		ΣΥΚΟΡΡΙΖΑ
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		ΚΥΚΑΔΕΣ Κυκάδες
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2		ΙΤΑΜΟΙ Ίταμος της Κίνας
		<i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Ίταμος της Ιαπωνίας
		<i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2		Ίταμος του Θιβέτ
		<i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2		Ίταμος της Σουμάτρας
		<i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Ίταμος των Ιμαλαΐων
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14		ΘΥΜΕΛΛΙΠΔΕΣ Ξύλο άγαρ
		<i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		Ξύλο άγαρ
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		ΤΡΟΧΟΔΕΝΔΡΩΔΗ
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΔΕΣ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ Κυφόστεμμα Λάζα
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		ΒΕΛΒΙΤΣΙΕΣ
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)		ΚΥΚΑΔΕΣ Κυκάδες Εγκεφαλάρτος
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ΖΙΝΓΚΙΜΠΕΡΟΕΙΔΗ
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		ΞΥΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Αγιόξυλο Ξύλο της ζωής

(¹) Πληθυσμός της Αργεντινής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών του παραρτήματος Β, καθώς και υφασμάτων και παράγωγων προϊόντων μεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργημάτων. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(²) Πληθυσμός της Βολιβίας (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-BOLIVIA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(3) Πληθυσμός της Χιλής (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώτων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) των πληθυσμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-CHILE». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(4) Πληθυσμός του Ισημερινού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώτων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) καθώς και των υφασμάτων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των χειροτεχνημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA».

Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(5) Πληθυσμός του Περού (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου κουράς ζώτων ζώων του είδους βικούνια (*vicuñas*) και του εναπομένου αποθέματος 3 249 kg ερίου κατά την εποχή της ένατης συνεδρίασης της συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (Νοέμβριος 1994), καθώς και των υφασμάτων και των λοιπών ειδών από το υλικό αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνουργημάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών. Η ανάποδη του υφάσματος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA-PERU». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα το οποίο περιλαμβάνει το λογότυπο και την ένδειξη «VICUÑA-PERU-ARTESANÍA». Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(6) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ της Σύμβασης, εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος ΙΙ της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει άδειας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* του Εύξεινου Πόντου που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

(7) Πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) το εμπόριο ζώτων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα *in situ* διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματινών ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο *ekipas* που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξευμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και το εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυνητικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντοστού που συμφωνήθηκαν στην COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια) και 30 000 kg (Νότιο Αφρική)· v) πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στην COP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ) σημείο iv) ανωτέρω σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα προγράμματα διατήρησης του ελέφαντα και διατήρησης και ανάπτυξης των κοινοτήτων εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο ζ) v) ανωτέρω δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντοστού από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από την COP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντοστού από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στις παραγράφους ζ) i), ζ) σημείο ii), ζ) σημείο iii), ζ) σημείο vi) και ζ) σημείο vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78 (Rev. CoP15). Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελεφάντων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(8) Στην καταγραφή αυτή περιλαμβάνεται η πρόσφατα προσδιορισθείσα ταξινομική βαθμίδα *Scleropages inscriptus*.

(9) Τα ακόλουθα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

απολιθώματα·

η άμμος κοραλλιών, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλιών μέγιστης διαμέτρου 2 mm, μη αναγνωρίσιμο σε επίπεδο γένους, και μπορεί επίσης να περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκών·

τα θραύσματα των κοραλλιών (συμπεριλαμβανομένων χαλικιών και άμμου), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα δακτυλόμορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, μεγέθους μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μη αναγνωρίσιμα σε επίπεδο γένους.

(10) Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής A επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν κατάφυλλα (cataphylls).

(11) Τα τεχνητός αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες)

Cactaceae spp. με χρωματική μετάλλαξη, που μολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες)

(12) Τα τεχνητός αναπαραχθέντα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητός αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άλγη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και

α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή

β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιχμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.

Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).

(14) Τα τεχνητός αναπαραχθέντα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

(15) Τα τεχνητός αναπαραχθέντα υβρίδια και ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου αναγράφονται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή των ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση «τεχνητός αναπαραχθέν», δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	ΠΑΝΙΔΑ	
	CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)	
MAMMALIA		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
CARNIVORA		ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ
Canidae		Κυνοειδή
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	Αλεπού
Mustelidae		Ικτίδες
	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1	Ορεινή νυφίτσα
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1	Ερμίνα
	<i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1	Κιτρινόγαστρη νυφίτσα
	<i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	Νυφίτσα της Σιβηρίας
DIPROTODONTIA		ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ
Macropodidae		Κανγκουρό, οσαλάμπι
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Δενδρόβιο κανγκουρό του Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Δενδρόβιο κανγκουρό του Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Δενδρόβιο κανγκουρό του Χουόν
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Χρυσόχρωμο δενδρόβιο κανγκουρό
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Δενδρόβιο κανγκουρό του Seri
AVES		ΠΤΗΝΑ
ANSERIFORMES		ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ
Anatidae		Πάπιες, χήνες, κύκνοι
	<i>Anas melleri</i>	Πάπια του Meller
COLUMBIFORMES		ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ
Columbidae		Περιστερία, τρυγόνια
	<i>Columba oenops</i>	Περιστερί του Περού
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Στενόραμφο περιστερί

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	<i>Ducula pickeringii</i>	Γκρίζο αυτοκρατορικό περιστέρι
	<i>Gallinolumba crinigera</i>	Περιστέρι του Μιντανάο
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ερυθρόστηθο περιστέρι
	<i>Turacoena modesta</i>	Μαύρο κουκοπεριστέρι
GALLIFORMES		ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
Cracidae		Τσατσαλάκα, γκουάν, κiuρασό
	<i>Crax alector</i>	Μαύρο κiuρασό
	<i>Pauxi unicornis</i>	Κερασφόρο κiuρασό
	<i>Penelope pileata</i>	Γκουάν με λευκό λοφίο
Megapodiidae		Μεγάποδες
	<i>Eulipoa wallacei</i>	
Phasianidae		Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια
	<i>Arborophila gingica</i>	Λευκόλαιμη πέρδικα
	<i>Lophura bulweri</i>	Φασιανός του Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Φασιανός του Σιάμ
	<i>Lophura inornata</i>	Φασιανός του Salvadori
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Φασιανός του Reeves
PASSERIFORMES		ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ
Bombycillidae		Βομβικύλες
	<i>Bombycilla japonica</i>	Ιαπωνική βομβικίλα
Corvidae		Κοράκια, καρακάξες, κίσσες
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Γαλαζοπράσινη κίσσα
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Λοφιοφόρος κίσσα
Cotingidae		Κοτίγκα
	<i>Procnias nudicollis</i>	Γυμνόλαιμο κοτίγκα
Emberizidae		Τσιχλόνια
	<i>Dacnis nigripes</i>	Μελανόποδη δάκνη

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
Estrildidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	Σποροφάγος του Temminck
	<i>Sporophila frontalis</i>	Κιτρινωπός σποροφάγος
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Υπόχρωμος σποροφάγος
	<i>Sporophila palustris</i>	Σποροφάγος των βάλτων
		Σπίνοι, υφαντές
	<i>Amandava amandava</i>	Κόκκινο αβαντάβατ
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Ερυθροπρόσωπο κοκκινόπτερο
	<i>Erythrura coloria</i>	Ερυθρώτος παπαγαλόσπινος
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Χλωροπρόσωπος παπαγαλόσπινος
	<i>Estrilda quartinia</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Estrilda melanotis</i>)	Κιτρινόγαστρη βομβυκίλα
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Πυρόχρωμος σπίνος του Peters
Fringillidae	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Γκριζοκέφαλος σπουργίτης
	<i>Lonchura punctulata</i>	Φολιδόστηθο μούνια
	<i>Lonchura stygia</i>	Μαύρο μούνια
		Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.
	<i>Carduelis ambigua</i>	Μελανοκέφαλος φλώρος
	<i>Carduelis atrata</i>	Μαύρο λούγαρο
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Ροδόσπινος του Θιβέτ
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Γκριζοκέφαλος πύρρουλας
	<i>Serinus canicollis</i>	Καναρίνι του Ακρωτηρίου
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως <i>Serinus citrinelloides</i>)	Καναρίνι της Ανατολικής Αφρικής
		Ίκτεροι
<i>Sturnella militaris</i>	Λιβαδογαλιάντρα των πάμπας	
Muscicapidae		Μυγοχάφτες
	<i>Cochoa azurea</i>	Κοτσόα της Ιάβας
	<i>Cochoa purpurea</i>	Ιώδες κοτσόα
	<i>Garrulax formosus</i>	Ερυθρόπτερος πολυλογάς

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	<i>Garrulax galbanus</i>	Κιτρινόλαιμος πολυλογάς
	<i>Garrulax milnei</i>	Ερύθρουρος πολυλογάς
	<i>Niltava davidi</i>	Νιλτάβα του Φούτζι
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Καστανοπρόσωπος πολυλογάς
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Επίσης γνωστό ως <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	Κοκκινολαίμης του Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Μελανόστητη τσίχλα
Pittidae		Πίττες
	<i>Pitta nipalensis</i>	Πίττα του Νεπάλ
	<i>Pitta steerii</i>	Γαλαζοπράσινη πίττα
Sittidae		Τσοπανάκοι
	<i>Sitta magna</i>	Γιγαντιαίος τσοπανάκος
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Τσοπανάκος του Γιουνάν
Sturnidae		Μάινα, ψαρόνια
	<i>Lamprotornis regius</i>	Χρυσότερνο ψαρόνι
	<i>Mino dumontii</i>	Κιτρινοπρόσωπη μάινα
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Λευκοκέφαλο ψαρόνι
REPTILIA		ΕΡΠΕΤΑ
SAURIA		ΣΑΥΡΕΣ
Agamidae		Κινεζικός νεροδράκοντας
	<i>Physignathus cocincinus</i>	
Anguidae		Δενδρόβια αλιγατορόσαυρα
	<i>Abronia graminea</i>	Σαμιαμίδα
Gekkonidae		Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Μικρολέπιδο θαυμαστό σαμιαμίδι
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
	<i>Teratoscincus scincus</i>	

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Περιζώτες σαύρες Περιζώτη σαύρα του Karsten Τετράγραμμη περιζώτη σαύρα
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Ιγκουάνες Ιγκουάνα με ροπαλοειδή ουρά
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Σκίγκοι Κροκοδειλόσκικκος Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES		ΦΙΔΙΑ
Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydryis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Κοινά φίδια Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν Ακτινωτό ποντικόφιδιο Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν Νερόφιδιο του Bocourt Μασκοφόρο νερόφιδιο Βόρειο φυλλόρινο φίδι Μεναράνα της Μαδαγασκάρης Ποντικόφιδιο της Ινδοκίνας Ερυθροστράχηλο φίδι
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Θαλάσσια φίδια Θαλάσσιο φίδι του Shaw
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Οχιές Οχιά της Μαλαισίας
AMPHIBIA		ΑΜΦΙΒΙΑ
ANURA		ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΚΑΙ ΦΡΥΝΟΙ
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Βάτραχοι Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Δενδροβάτραχοι Πιθηκο-δενδροβάτραχος
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Νεοτροπικοί βάτραχοι Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Βάτραχοι Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA		ΟΥΡΟΔΗΛΑ
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Ασιατικές σαλαμάνδρες Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Πληθόδοντες Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Σαλαμάνδρες, τρίτωνες Ξιφόσουρος τρίτωνας
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Σαλαμάνδρα του Anderson
	<i>Laotriton laoensis</i>	Πλατύουρος τρίτωνας
	<i>Paramesotriton spp.</i>	Παραμεσοτρίτωνας
	<i>Salamandra atra</i>	Σαλαμάνδρα της Βόρειας Αφρικής
	<i>Tylostotriton spp.</i>	Κροκοδειλοτρίτωνας
ACTINOPTERYGII		ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ
PERCIFORMES		ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι
		ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)
INSECTA		ENTOMA
LEPIDOPTERA		ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Χελιδόνουρες πεταλούδες

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	<i>Papilio groseSmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)	
GASTROPODA Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ Αυτιά της θάλασσας Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
	ΧΛΩΡΙΔΑ	
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	ΑΓΑΥΕΣ
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	ΑΡΟΪΔΕΣ
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	ΣΥΝΘΕΤΑ

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	ΚΑΛΟΥΝΑ, ΡΟΔΟΔΕΝΤΡΑ Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	ΓΕΝΤΙΑΝΕΣ Κίτρινη γεντιανή
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ΛΕΙΡΙΘΕΙΔΗ
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	ΛΥΚΟΠΟΔΙΑ Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	ΜΕΛΙΠΔΕΣ, ΚΕΔΡΟΙ
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	ΜΗΝΥΑΝΘΗ Τρίφυλλο μηνυανθές
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	ΚΕΤΡΑΡΙΕΣ
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ Ρόδο της ερήμου Ρόδο της ερήμου
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	ΣΗΣΑΜΟ, ΑΡΠΑΓΟΦΥΤΑ Αρπαγόφυτο
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΙΔΕΣ
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	ΛΥΚΟΠΟΔΙΑ Ρόδο της Ιεριχούς