

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ  
ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

## Παραρτήματα I, II και III

που έχουν νομική ισχύ από 2 Ιανουαρίου 2017

### Ερμηνεία

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται σ' αυτά τα Παραρτήματα αναφέρονται:
  - α) με την ονομασία του είδους, ή
  - β) με το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε ορισμένο τμήμα αυτής.
2. Η σύντμηση "spp." χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης. Οι κοινές ονομασίες που περιλαμβάνονται μετά τις επιστημονικές ονομασίες των οικογενειών είναι απλά για λόγους αναφοράς. Αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν τα είδη της οικογένειας στην οποία αναφέρονται που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών μιάς οικογένειας.
4. Οι ακόλουθες συντμήσεις χρησιμοποιούνται για φυτικές ταξινομικές βαθμίδες κατώτερες του επιπέδου του είδους:
  - α) "ssp." χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος, και
  - β) "var(s)." χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες).
5. Καθώς κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες της ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I δεν συνοδεύεται από ενδείξεις, με την έννοια ότι τα υβρίδιά του θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου III της Σύμβασης, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια που παράγονται από ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω είδη ή τις ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητού πολλαπλασιασμού, και ότι οι σπόροι και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης.
6. Τα ονόματα των χωρών στην παρένθεση που είναι τοποθετημένη έναντι των ονομασιών των ειδών στο Παράρτημα III, είναι εκείνα των (Κρατών) Μερών που υπέβαλλαν αυτά τα είδη για να συμπεριληφθούν σ' αυτό το Παράρτημα.
7. Όταν ένα είδος συμπεριλαμβάνεται σε ένα από τα Παραρτήματα, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους συμπεριλαμβάνονται επίσης στο ίδιο Παράρτημα εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από ενδείξεις για να δηλωθεί ότι περιλαμβάνει μόνον συγκεκριμένα μέρη και παράγωγα. Το σύμβολο # ακολουθούμενο από έναν αριθμό τοποθετούμενο έναντι της ονομασίας κάποιου είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II ή III αναφέρεται σε μία υποσημείωση που υποδηλώνει τα μέρη ή τα παράγωγα των φυτών που προσδιορίζονται ως «δείγματα» υποκείμενα στις διατάξεις της Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο I, παράγραφος (β), υποπαράγραφος (iii).
8. Οι παρακάτω όροι και εκφράσεις, που χρησιμοποιούνται στις ενδείξεις στα Παραρτήματα αυτά, ορίζονται ως ακολούθως:

#### Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να είναι στερεό (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη,

*λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημι-στερεό (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή υγρό (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).*

#### Τελικά προϊόντα συσκευασμένα και έτοιμα για το λιανικό εμπόριο

*Προϊόντα, τα οποία αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικός, που δεν απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή για το λιανικό εμπόριο σε μια κατάλληλη κατάσταση για να πωλούνται ή να χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό.*

#### Σκόνη

*Μια ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων.*

#### Ροκανίδια

*Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια.*

## Παραρτήματα I, II και III

Σε ισχύ από 2 Ιανουαρίου 2017

	Παραρτήματα	
I	II	III
<b>F A U N A (ΠΑΝΙΔΑ)</b> <b>P H Y L U M C H O R D A T A</b> <b>C L A S S M A M M A L I A</b> <b>(ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ)</b>		
ARTIODACTYLA		
Antilocapridae Pronghorn / Αντιλοκάπρα η αμερικανική		
<b><i>Antilocapra americana</i></b> (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού, κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)		
Bovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc. / Αντιλόπες, γελάδια, κεφάλοφοι, γαζέλες, αίγες, πρόβατα, κλπ.		
<b><i>Addax nasomaculatus</i></b>		
	<b><i>Ammotragus lervia</i></b>	
		<b><i>Antilope cervicapra</i></b> (Νεπάλ, Πακιστάν)
<b><i>Bos gaurus</i></b> (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, που αναφέρεται ως <i>Bos frontalis</i> , και που δεν είναι		

αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)		
<b>Bos mutus</b> (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, που αναφέρεται ως <i>Bos grunniens</i> , και που δεν είναι αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)		
<b>Bos sauveli</b>		
		<b>Boselaphus tragocamelus</b> (Πακιστάν)
		<b>Bubalus arnee</b> (Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, που αναφέρεται ως <i>Bubalus bubalis</i> , και που δεν είναι αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)
<b>Bubalus depressicornis</b>		
<b>Bubalus mindorensis</b>		
<b>Bubalus quarlesi</b>		
	<b>Budorcas taxicolor</b>	
	<b>Capra caucasica</b>	
<b>Capra falconeri</b>		
		<b>Capra hircus aegagrus</b> (Δείγματα της οικόσιτης μορφής δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης) (Πακιστάν)
		<b>Capra sibirica</b> (Πακιστάν)
<b>Capricornis milneedwardsii</b>		
<b>Capricornis rubidus</b>		

<i>Capricornis sumatraensis</i>		
<i>Capricornis thar</i>		
	<i>Cephalophus brookei</i>	
	<i>Cephalophus dorsalis</i>	
<i>Cephalophus jentinki</i>		
	<i>Cephalophus ogilbyi</i>	
	<i>Cephalophus silvicultor</i>	
	<i>Cephalophus zebra</i>	
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i>	
		<i>Gazella bennettii</i> (Πακιστάν)
<i>Gazella cuvieri</i>		
		<i>Gazella dorcas</i> (Αλγερία, Τυνησία)
<i>Gazella leptoceros</i>		
<i>Hippotragus niger variani</i>		
	<i>Kobus leche</i>	
<i>Naemorhedus baileyi</i>		
<i>Naemorhedus caudatus</i>		
<i>Naemorhedus goral</i>		
<i>Naemorhedus griseus</i>		
<i>Nanger dama</i>		
<i>Oryx dammah</i>		

<b><i>Oryx leucoryx</i></b>		
	<b><i>Ovis ammon</i></b> (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b><i>Ovis ammon hodgsonii</i></b>		
<b><i>Ovis ammon nigrimontana</i></b>		
	<b><i>Ovis aries</i></b> (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, τα υποείδη <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimom</i> και <i>O. a. orientalis</i> που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα, και της οικόσιτης μορφής <i>Ovis aries aries</i> που δεν αποτελεί αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
<b><i>Ovis aries ophion</i></b>		
<b><i>Ovis aries vignei</i></b>		
	<b><i>Ovis canadensis</i></b> (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού, κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)	
<b><i>Pantholops hodgsonii</i></b>		
	<b><i>Philantomba monticola</i></b>	
		<b><i>Pseudois nayaur</i></b> (Πακιστάν)
<b><i>Pseudoryx nghetinhensis</i></b>		
	<b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i></b>	
	<b><i>Saiga borealis</i></b>	
	<b><i>Saiga tatarica</i></b>	

		<i>Tetracerus quadricornis</i> (Νεπάλ)
Camelidae Guanaco, vicuna / Λάμα Γκουανάκο, βικούνια		
	<i>Lama guanicoe</i>	
<b><i>Vicugna vicugna</i></b> [Εκτός των πληθυσμών των: Αργεντινής (οι πληθυσμοί των Επαρχιών της Jujuy και Catamarca και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των Επαρχιών της Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan), Χιλής (πληθυσμός της Περιφέρειας Primera), Ισημερινού (το σύνολο του πληθυσμού), Περού (το σύνολο του πληθυσμού), και Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας (το σύνολο του πληθυσμού), που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II]		
	<b><i>Vicugna vicugna</i></b> [Μόνο οι πληθυσμοί των: <b>Αργεντινή</b> (οι πληθυσμοί των Επαρχιών της Jujuy και Catamarca και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των Επαρχιών της Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan), <b>Χιλή</b> (πληθυσμός της Περιφέρειας Primera), <b>Ισημερινός</b> (το σύνολο του πληθυσμού), <b>Περού</b> (το σύνολο του πληθυσμού) και <b>Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας</b> (το σύνολο του πληθυσμού), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I] <sup>1</sup>	
Cervidae Deer, huemuls, muntjacs, pudus / (Ελαφοειδή) Ελάφια κ.α.		
<b><i>Axis calamianensis</i></b>		

<i>Axis kuhlii</i>		
		<i>Axis porcinus</i> (εκτός του υποείδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι) (Πακιστάν)
<i>Axis porcinus annamiticus</i>		
<i>Blastocerus dichotomus</i>		
	<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	
		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (Αλγερία, Τυνησία)
<i>Cervus elaphus hanglu</i>		
<i>Dama dama mesopotamica</i>		
<i>Hippocamelus spp.</i>		
		<i>Mazama temama cerasina</i> (Γουατεμάλα)
<i>Muntiacus crinifrons</i>		
<i>Muntiacus vuquangensis</i>		
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Γουατεμάλα)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>		
	<i>Pudu mephistophiles</i>	
<i>Pudu puda</i>		
<i>Rucervus duvaucelii</i>		
<i>Rucervus eldii</i>		



Hippopotamidae Hippopotamuses / Ιπποπόταμοι		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i>	
	<i>Hippopotamus amphibius</i>	
Moschidae Musk deer / Μοσχοφόρος έλαφος		
<b>Moschus spp.</b> (Μόνο οι πληθυσμοί των: Αφγανιστάν, Μπουτάν, Ινδίας, Μιανμάρ, Νεπάλ και Πακιστάν, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
	<b>Moschus spp.</b> (Εκτός των πληθυσμών των: Αφγανιστάν, Μπουτάν, Ινδίας, Μιανμάρ, Νεπάλ και Πακιστάν, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)	
Suidae Babirusa, hogs, pigs / μικρόσωμοι χοίροι		
<i>Babyrousa babyrussa</i>		
<i>Babyrousa bolabatuensis</i>		
<i>Babyrousa celebensis</i>		
<i>Babyrousa togeanensis</i>		
<i>Sus salvanius</i>		
Tayassuidae Peccaries / πέκαρι		
	<b>Tayassuidae spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και των πληθυσμών του <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)	

<b><i>Catagonus wagneri</i></b>		
CARNIVORA		
Ailuridae Red pandas / Κόκκινα πάντα		
<b><i>Ailurus fulgens</i></b>		
Canidae DogS, foxes, wolves / Σκύλοι, Αλεπούδες, λύκοι		
		<b><i>Canis aureus</i></b> (Ινδία)
<b><i>Canis lupus</i></b> (Μόνο οι πληθυσμοί των: Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το ντίνγκο που αναφέρονται ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> , αντιστοιχα, που δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)		
	<b><i>Canis lupus</i></b> (Εκτός των πληθυσμών των: Μπουτάν, Ινδίας, Νεπάλ και Πακιστάν, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το ντίνγκο που αναφέρονται ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> , αντιστοιχα, που δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
	<b><i>Cerdocyon thous</i></b>	
	<b><i>Chrysocyon brachyurus</i></b>	
	<b><i>Cuon alpinus</i></b>	
	<b><i>Lycalopex culpaeus</i></b>	
	<b><i>Lycalopex fulvipes</i></b>	

	<i>Lycalopex griseus</i>	
	<i>Lycalopex gymnocercus</i>	
<b>Speothos venaticus</b>		
		<i>Vulpes bengalensis</i> (Ινδία)
	<i>Vulpes cana</i>	
		<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (Ινδία)
		<i>Vulpes vulpes montana</i> (Ινδία)
		<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (Ινδία)
	<i>Vulpes zerda</i>	
Eupleridae Fossa, falanouc, Malagasy civet /		
	<i>Cryptoprocta ferox</i>	
	<i>Eupleres goudotii</i>	
	<i>Fossa fossana</i>	
Felidae Cats / Γάτες (αιλουροειδή)		
	Felidae spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Εξαιρούνται δείγματα των εξημερωμένων (οικόσιτων) μορφών, που δεν είναι αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης. Για το <b>Panthera leo</b> (Αφρικανικοί πληθυσμοί): έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για δείγματα οστών, τεμαχίων οστών, οστέινων προϊόντων, νύχια, σκελετούς, κρανία και δόντια που αποσπώνται από το φυσικό περιβάλλον και διακινούνται για	

	εμπορικούς σκοπούς. Ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για εμπόριο οστών, τεμαχίων οστών, οστέινων προϊόντων, νυχιών, σκελετών, κρανίων και δοντιών για εμπορικούς σκοπούς, που προέρχονται από επιχειρήσεις εκτροφής σε αιχμαλωσία στην Νότια Αφρική, θα καθορίζονται και θα γνωστοποιούνται ετησίως στην Γραμματεία CITES)	
<b><i>Acinonyx jubatus</i></b> (Ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζωντανά δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως ακολούθως: Μποτσουάνα: 5, Ναμίμπια: 150, Ζιμπάμπουε: 50. Το εμπόριο τέτοιων δειγμάτων είναι αντικείμενο της διάταξης του Άρθρου III της Σύμβασης)		
<b><i>Caracal caracal</i></b> (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<b><i>Catopuma temminckii</i></b>		
<b><i>Felis nigripes</i></b>		
<b><i>Leopardus geoffroyi</i></b>		
<b><i>Leopardus jacobitus</i></b>		
<b><i>Leopardus pardalis</i></b>		
<b><i>Leopardus tigrinus</i></b>		
<b><i>Leopardus wiedii</i></b>		
<b><i>Lynx pardinus</i></b>		
<b><i>Neofelis nebulosa</i></b>		

<b><i>Panthera leo persica</i></b>		
<b><i>Panthera onca</i></b>		
<b><i>Panthera pardus</i></b>		
<b><i>Panthera tigris</i></b>		
<b><i>Pardofelis marmorata</i></b>		
<b><i>Prionailurus bengalensis</i></b> <i>bengalensis</i> (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<b><i>Prionailurus planiceps</i></b>		
<b><i>Prionailurus rubiginosus</i></b> (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<b><i>Puma concolor costaricensis</i></b>		
<b><i>Puma yagouaroundi</i></b> (Μόνο ο πληθυσμός της Κεντρικής και Βορείου Αμερικής, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
<b><i>Uncia uncia</i></b>		
<b>Herpestidae Mongooses / Ερπηστές (Μανγκούστες)</b>		
		<b><i>Herpestes edwardsi</i></b> (Ινδία, Πακιστάν)
		<b><i>Herpestes fuscus</i></b> (Ινδία)
		<b><i>Herpestes javanicus</i></b> (Πακιστάν)

		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (Ινδία)
		<i>Herpestes smithii</i> (Ινδία)
		<i>Herpestes urva</i> (Ινδία)
		<i>Herpestes vitticollis</i> (Ινδία)
Hyaenidae Aardwolf, hyenas / Υαινίδες (Προτελής, ύαινες)		
		<i>Hyaena hyaena</i> (Πακιστάν)
		<i>Proteles cristata</i> (Μποτσουάνα)
Mephitidae Skunks / Μεφίτης (χοιρομούσουδο κουνάβι)		
	<i>Conepatus humboldtii</i>	
Mustelidae Badgers, martens, otters, weasels, etc. / Ασβοί, νυφίτσες, βίδρες, κουνάβια, κ.λ.π.		
Lutrinae Otters / Βίδρες (Ενυδρίδες)		
	<b>Lutrinae spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Aonyx capensis microdon</i> (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ)		
<i>Enhydra lutris nereis</i>		
<i>Lontra felina</i>		
<i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra provocax</i>		
<i>Lutra lutra</i>		

<b><i>Lutra nippon</i></b>		
<b><i>Pteronura brasiliensis</i></b>		
Mustelinae Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels / Γαλικτίδες, μελοασβοί, νυφίτσες, κουνάβια.		
		<b><i>Eira barbara</i></b> (Ονδούρα)
		<b><i>Galictis vittata</i></b> (Κόστα Ρίκα)
		<b><i>Martes flavigula</i></b> (Ινδία)
		<b><i>Martes foina intermedia</i></b> (Ινδία)
		<b><i>Martes gwatkinsii</i></b> (Ινδία)
		<b><i>Mellivora capensis</i></b> (Μποτσουάνα)
		<b><i>Mustela altaica</i></b> (Ινδία)
		<b><i>Mustela erminea ferghanae</i></b> (Ινδία)
		<b><i>Mustela kathiah</i></b> (Ινδία)
<b><i>Mustela nigripes</i></b>		
		<b><i>Mustela sibirica</i></b> (Ινδία)
Odobenidae Walruses / Οδόβαινοι (Θαλάσσιος ίππος)		
		<b><i>Odobenus rosmarus</i></b> (Καναδάς)
Otariidae Fur seals, sealions / Γουνοφόρες φώκες, θαλάσσιοι λέοντες		
	<b><i>Arctocephalus spp.</i></b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b><i>Arctocephalus townsendi</i></b>		

Phocidae Seals / Φώκες		
	<i>Mirounga leonina</i>	
<i>Monachus spp.</i>		
Procyonidae Coatis, kinkajous, olingos / Προκουονίδες		
		<i>Bassaricyon gabbii</i> (Κόστα Ρίκα)
		<i>Bassariscus sumichrasti</i> (Κόστα Ρίκα)
		<i>Nasua narica</i> (Ονδούρα)
		<i>Nasua nasua solitaria</i> (Ουρουγουάη)
		<i>Potos flavus</i> (Ονδούρα)
Ursidae Bears, giant pandas / Αρκούδες, γιγάντια πάντα		
	<b>Ursidae spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Ailuropoda melanoleuca</i>		
<i>Helarctos malayanus</i>		
<i>Melursus ursinus</i>		
<i>Tremarctos ornatus</i>		
<i>Ursus arctos</i> (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ)		
<i>Ursus arctos isabellinus</i>		
<i>Ursus thibetanus</i>		



Viverridae Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets / Αρτικίς, μοσχογαλές, πριονόδοντες, μοσχοενυδρίς,		
		<i>Arctictis binturong</i> (Ινδία)
		<i>Civettictis civetta</i> (Μποτσουάνα)
	<i>Cynogale bennettii</i>	
	<i>Hemigalus derbyanus</i>	
		<i>Paguma larvata</i> (Ινδία)
		<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Ινδία)
		<i>Paradoxurus jerdoni</i> (Ινδία)
	<i>Prionodon linsang</i>	
<i>Prionodon pardicolor</i>		
		<i>Viverra civettina</i> (Ινδία)
		<i>Viverra zibetha</i> (Ινδία)
		<i>Viverricula indica</i> (Ινδία)
CETACEA Dolphins, porpoises, whales / Δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες		
	<b>CETACEA spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Μηδενική Ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έχει καθοριστεί για ζώντα δείγματα από τον πληθυσμό της Μαύρης Θάλασσας του <i>Tursiops truncatus</i> που συλλέγονται από το φυσικό περιβάλλον και διακινούνται για κυρίως εμπορικούς σκοπούς)	
Balaenidae Bowhead whale, right whales / Τοξοκέφαλη φάλαινα, φάλαινες		

<b><i>Balaena mysticetus</i></b>		
<b><i>Eubalaena</i> spp.</b>		
Balaenopteridae Fin whales, Humpback whales, orquals / Πτεροφάλαινες, κυρτόραχες φάλαινες		
<b><i>Balaenoptera acutorostrata</i></b> (Εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II)		
<b><i>Balaenoptera bonaerensis</i></b>		
<b><i>Balaenoptera borealis</i></b>		
<b><i>Balaenoptera edeni</i></b>		
<b><i>Balaenoptera musculus</i></b>		
<b><i>Balaenoptera omurai</i></b>		
<b><i>Balaenoptera physalus</i></b>		
<b><i>Megaptera novaeangliae</i></b>		
Delphinidae Dolphins / Δελφίνια		
<b><i>Orcaella brevirostris</i></b>		
<b><i>Orcaella heinsohni</i></b>		
<b><i>Sotalia</i> spp.</b>		
<b><i>Sousa</i> spp.</b>		
Eschrichtiidae Grey whale / Γκριζα φάλαινα		
<b><i>Eschrichtius robustus</i></b>		
Iniidae River dolphins / Ποτάμια δελφίνια		

<i>Lipotes vexillifer</i>		
Neobalaenidae Pygmy right whale / Μικρόσωμη φάλαινα		
<i>Caperea marginata</i>		
Phocoenidae Porpoises / Φώκαινες		
<i>Neophocaena asiaeorientalis</i>		
<i>Neophocaena phocaenoides</i>		
<i>Phocoena sinus</i>		
Physeteridae Sperm whales / Φουσητήρες		
<i>Physeter macrocephalus</i>		
Platanistidae River dolphins/ Ποτάμια δελφίνια		
<i>Platanista spp.</i>		
Ziphiidae Beaked whales, bottle-nosed whales / Ραμφωτές φάλαινες, ρυγχοφάλαινες		
<i>Berardius spp.</i>		
<i>Hyperoodon spp.</i>		
CHIROPTERA		
Phyllostomidae Broad-nosed bat / Ευρύρυγχες νυκτερίδες		
		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (Ουρουγουάη)
Pteropodidae Fruit bats, flying foxes / Νυχτερίδες τω φρούτων, ιπτάμενες αλεπούδες		
	<i>Acerodon spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	

<i>Acerodon jubatus</i>		
	<i>Pteropus spp.</i> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και του <i>Pteropus brunneus</i> )	
<i>Pteropus insularis</i>		
<i>Pteropus loochoensis</i>		
<i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus molossinus</i>		
<i>Pteropus pelewensis</i>		
<i>Pteropus pilosus</i>		
<i>Pteropus samoensis</i>		
<i>Pteropus tonganus</i>		
<i>Pteropus ualanus</i>		
<i>Pteropus yapensis</i>		
CINGULATA		
Dasypodidae Armadillos / Αρμαδίλλοι		
		<i>Cabassous centralis</i> (Κόστα Ρίκα)
		<i>Cabassous tatouay</i> (Ουρουγουάη)
	<i>Chaetophractus nationi</i> (Μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έχει καθοριστεί. Όλα τα δείγματα θα θεωρούνται ότι είναι δείγματα είδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι και το εμπόριό τους θα ρυθμίζεται ανάλογα)	

<i>Priodontes maximus</i>		
DASYUROMORPHIA		
Dasyuridae Dunnarts / Μαρσιποφόροι ποντικοί		
<i>Sminthopsis longicaudata</i>		
<i>Sminthopsis psammophila</i>		
DIPROTODONTIA		
Macropodidae Kangaroos, wallabies / Καγκουρό, Γουάλαμπι		
	<i>Dendrolagus inustus</i>	
	<i>Dendrolagus ursinus</i>	
<i>Lagorchestes hirsutus</i>		
<i>Lagostrophus fasciatus</i>		
<i>Onychogalea fraenata</i>		
Phalangeridae Cuscuses / Κουσκούς		
	<i>Phalanger intercastellanus</i>	
	<i>Phalanger mimicus</i>	
	<i>Phalanger orientalis</i>	
	<i>Spilocuscus kraemeri</i>	
	<i>Spilocuscus maculatus</i>	
	<i>Spilocuscus papuensis</i>	
Potoroidae Rat-kangaroos / Αρουραιοκαγκουρό		

<b><i>Bettongia</i> spp.</b>		
Vombatidae Wombats / φασκωλόμυες		
<b><i>Lasiorhinus krefftii</i></b>		
LAGOMORPHA		
Leporidae Hares, rabbits / Λαγοί, κουνέλια		
<b><i>Caprolagus hispidus</i></b>		
<b><i>Romerolagus diazi</i></b>		
MONOTREMATA		
Tachyglossidae Echidnas, spiny anteaters / Έχιδνες, ακανθωτοί μυρμιγκοφάγοι		
	<b><i>Zaglossus</i> spp.</b>	
PERAMELEMORPHIA		
Peramelidae Bandicoots, echymiperas / Πηραμελείς		
<b><i>Perameles bougainville</i></b>		
Thylacomyidae Bilbies		
<b><i>Macrotis lagotis</i></b>		
PERISSODACTYLA		
Equidae Horses, wild asses, zebras / Ίππτοι, άγριοι όνοι, ζέβρες		
<b><i>Equus africanus</i></b> (Εξαιρείται η εξημερωμένη (οικόσιτη) μορφή, που αναφέρεται ως <i>Equus asinus</i> , και που δεν αποτελεί αντικείμενο των		

διατάξεων της Σύμβασης)		
<i>Equus grevyi</i>		
	<i>Equus hemionus</i> (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Equus hemionus hemionus</i>		
<i>Equus hemionus khur</i>		
	<i>Equus kiang</i>	
<i>Equus przewalskii</i>		
	<i>Equus zebra hartmannae</i>	
	<i>Equus zebra zebra</i>	
Rhinocerotidae Rhinoceroses / Ρινόκεροι		
Rhinocerotidae spp. (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ)		
	<i>Ceratotherium simum simum</i> (Μόνο οι πληθυσμοί της Νοτίου Αφρικής και της Σουαζιλάνδης, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς και κηνυγετικών τροπαιών. Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται ότι είναι δείγματα είδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι και το εμπόριό τους θα ρυθμίζεται ανάλογα)	
Tapiridae Tapirs / Τάπιροι		

<b>Tapiridae spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II)		
	<i>Tapirus terrestris</i>	
PHOLIDOTA		
Manidae Pangolins / Παγκολίνοι		
	<b>Manis spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)	
<i>Manis crassicaudata</i>		
<i>Manis culionensis</i>		
<i>Manis gigantea</i>		
<i>Manis javanica</i>		
<i>Manis pentadactyla</i>		
<i>Manis temminckii</i>		
<i>Manis tetradactyla</i>		
<i>Manis tricuspis</i>		
PILOSA		
Bradyrodidae Three-toed sloths / Τριδάκτυλοι βραδύποδες		
	<i>Bradypus pygmaeus</i>	
	<i>Bradypus variegatus</i>	
Megalonychidae Two-toed sloths / Διδάκτυλοι βραδύποδες		
		<i>Choloepus hoffmanni</i> (Κόστα Ρίκα)



Myrmecophagidae American anteaters / Αμερικανικοί μυρμιγκοφάγοι		
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	
		<i>Tamandua mexicana</i> (Γουατεμάλα)
PRIMATES Apes, monkeys / Πίθηκοι, μαϊμούδες		
	<b>PRIMATES spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
Atelidae Howler monkeys, spider monkeys / μαϊμούδες με συλληπτήριο ουρά		
<i>Alouatta coibensis</i>		
<i>Alouatta palliata</i>		
<i>Alouatta pigra</i>		
<i>Ateles geoffroyi frontatus</i>		
<i>Ateles geoffroyi ornatus</i>		
<i>Brachyteles arachnoides</i>		
<i>Brachyteles hypoxanthus</i>		
<i>Oreonax flavicauda</i>		
Cebidae Marmosets, tamarins, new-world monkeys / Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, μαϊμούδες του Νέου Κόσμου		
<i>Callimico goeldii</i>		
<i>Callithrix aurita</i>		
<i>Callithrix flaviceps</i>		
<i>Leontopithecus spp.</i>		

<i>Saguinus bicolor</i>		
<i>Saguinus geoffroyi</i>		
<i>Saguinus leucopus</i>		
<i>Saguinus martinsi</i>		
<i>Saguinus oedipus</i>		
<i>Saimiri oerstedii</i>		
Cercopithecidae Old-world monkeys / Μαϊμούδες του παλαιού Κόσμου		
<i>Cercocebus galeritus</i>		
<i>Cercopithecus diana</i>		
<i>Cercopithecus roloway</i>		
<i>Macaca silenus</i>		
<i>Macaca sylvanus</i>		
<i>Mandrillus leucophaeus</i>		
<i>Mandrillus sphinx</i>		
<i>Nasalis larvatus</i>		
<i>Ptilocolobus kirkii</i>		
<i>Ptilocolobus rufomitratus</i>		
<i>Presbytis potenziani</i>		
<i>Pygathrix</i> spp.		
<i>Rhinopithecus</i> spp.		

<i>Semnopithecus ajax</i>		
<i>Semnopithecus dussumieri</i>		
<i>Semnopithecus entellus</i>		
<i>Semnopithecus hector</i>		
<i>Semnopithecus hypoleucos</i>		
<i>Semnopithecus priam</i>		
<i>Semnopithecus schistaceus</i>		
<i>Simias concolor</i>		
<i>Trachypithecus geei</i>		
<i>Trachypithecus pileatus</i>		
<i>Trachypithecus shortridgei</i>		
Cheirogaleidae Dwarf lemurs / Λεμούριοι νάνοι		
Cheirogaleidae spp.		
Daubentoniidae Aye-aye / Άϊ-άϊ		
<i>Daubentonia madagascariensis</i>		
Hominidae Apes, chimpanzees, gorillas, orang-utans / Πίθηκοι, χημπαντζήδες, γορίλλες, ουραγκοτάγκοι		
<i>Gorilla beringei</i>		
<i>Gorilla gorilla</i>		
<i>Pan spp.</i>		
<i>Pongo abelii</i>		

<b><i>Pongo pygmaeus</i></b>		
Hylobatidae Gibbons / Γίβωνες		
<b>Hylobatidae spp.</b>		
Indriidae Indris, sifakas, woolly lemurs / Σίφακας, μαλλιαροί λεμούριοι		
<b>Indriidae spp.</b>		
Lemuridae Large lemurs / Μεγάλοι λεμούριοι		
<b>Lemuridae spp.</b>		
Lepilemuridae Sportive lemurs / Παιγνιδιάριδες λεμούριοι		
<b>Lepilemuridae spp.</b>		
Lorisidae Lorises / Λόρις		
<b><i>Nycticebus</i> spp.</b>		
Pitheciidae Sakis, uakaris		
<b><i>Cacajao</i> spp.</b>		
<b><i>Chiropotes albinasus</i></b>		
PROBOSCIDEA		
Elephantidae Elephants / Ελέφαντες		
<b><i>Elephas maximus</i></b>		
<b><i>Loxodonta africana</i></b> (Εκτός των πληθυσμών των: Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική και Ζιμπάμπουε, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II και υπόκεινται στην επισημείωση 2)		

	<b><i>Loxodonta africana</i></b> <sup>2</sup> (Μόνο οι πληθυσμοί των: Μμποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική και Ζιμπάμπουε, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
RODENTIA		
Chinchillidae Chinchillas / Τσιντσιλά		
<b><i>Chinchilla</i> spp.</b> (Δείγματα των εξημερωμένων – οικόσιτων- μορφών δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)		
Cuniculidae Pacas / Πάκα		
		<b><i>Cuniculus paca</i></b> (Ονδούρα)
Dasyproctidae Agoutis / Αγούτι		
		<b><i>Dasyprocta punctata</i></b> (Ονδούρα)
Erethizontidae New-world porcupines / Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου		
		<b><i>Sphiggurus mexicanus</i></b> (Ονδούρα)
		<b><i>Sphiggurus spinosus</i></b> (Ουρουγουάη)
Muridae Mice, rats / Ποντίκια, Αρουραίοι		
<b><i>Leporillus conditor</i></b>		
<b><i>Pseudomys fieldi praeconis</i></b>		
<b><i>Xeromys myoides</i></b>		
<b><i>Zyzomys pedunculatus</i></b>		
Sciuridae Ground squirrels, tree squirrels / Εδαφόβιοι σκίουροι, δενδροσκίουροι		

<i>Cynomys mexicanus</i>		
		<i>Marmota caudata</i> (Ινδία)
		<i>Marmota himalayana</i> (Ινδία)
	<i>Ratufa spp.</i>	
		<i>Sciurus deppei</i> (Κόστα Ρίκα)
SCANDENTIA Tree shrews / Δενδρομυγαλές		
	SCANDENTIA spp.	
SIRENIA		
Dugongidae Dugong / Αλικόρες		
<i>Dugong dugon</i>		
Trichechidae Manatees / Μανάτοι		
<i>Trichechus inunguis</i>		
<i>Trichechus manatus</i>		
<i>Trichechus senegalensis</i>		
<b>CLASS AVES (ΠΤΗΝΑ)</b>		
ANSERIFORMES		
Anatidae Ducks, geese, swans, etc. / Πάπιες, χήνες, κύκνοι, κ.λ.π.		
<i>Anas aucklandica</i>		
	<i>Anas bernieri</i>	

<i>Anas chlorotis</i>		
	<i>Anas formosa</i>	
<i>Anas laysanensis</i>		
<i>Anas nesiotis</i>		
<i>Asarcornis scutulata</i>		
<i>Branta canadensis leucopareia</i>		
	<i>Branta ruficollis</i>	
<i>Branta sandvicensis</i>		
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	
	<i>Cygnus melancoryphus</i>	
	<i>Dendrocygna arborea</i>	
		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Ονδούρα)
		<i>Dendrocygna bicolor</i> (Ονδούρα)
	<i>Oxyura leucocephala</i>	
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i>		
	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	
APODIFORMES		
Trochilidae Hummingbirds / Κολιμπρί		
	<b>Trochilidae spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Glaucis dohrnii</i>		

CHARADRIIFORMES		
Burhinidae Thick-knees		
		<i>Burhinus bistriatus</i> (Γουατεμάλα)
Laridae Gulls / Γλάροι		
<i>Larus relictus</i>		
Scolopacidae Curlews, greenshanks / Τουρλίδες, Λεπτομύτες, πρασινοκάλαμοι		
<i>Numenius borealis</i>		
<i>Numenius tenuirostris</i>		
<i>Tringa guttifer</i>		
CICONIIFORMES		
Balaenicipitidae Shoebills, whale-headed storks / φαλαινοκέφαλοι πελαργοί		
	<i>Balaeniceps rex</i>	
Ciconiidae Storks / Πελαργοί		
<i>Ciconia boyciana</i>		
	<i>Ciconia nigra</i>	
<i>Jabiru mycteria</i>		
<i>Mycteria cinerea</i>		
Phoenicopteridae Flamingos / Φοινικόπτερα (Φλαμίγκο)		
	Phoenicopteridae spp.	
Threskiornithidae Ibises, spoonbills / Ίβιδες (Θρεσκιόρνιθες), χουλιανομύτες		



	<i>Eudocimus ruber</i>	
	<i>Geronticus calvus</i>	
<i>Geronticus eremita</i>		
<i>Nipponia nippon</i>		
	<i>Platalea leucorodia</i>	
COLUMBIFORMES		
Columbidae Doves, pigeons / Περιστερία		
<i>Caloenas nicobarica</i>		
<i>Ducula mindorensis</i>		
	<i>Gallucolumba luzonica</i>	
	<i>Goura</i> spp.	
		<i>Nesoenas mayeri</i> (Μαυρίκιος)
CORACIIFORMES		
Bucerotidae Hornbills / Βούκεροι		
	<i>Aceros</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Aceros nipalensis</i>		
	<i>Anorrhinus</i> spp.	
	<i>Anthracoceros</i> spp.	
	<i>Berenicornis</i> spp.	

	<b>Buceros spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b><i>Buceros bicornis</i></b>		
	<b><i>Penelopides spp.</i></b>	
<b><i>Rhinoplax vigil</i></b>		
	<b><i>Rhyticeros spp.</i></b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b><i>Rhyticeros subruficollis</i></b>		
CUCULIFORMES		
Musophagidae Turacos / Τουράκο		
	<b><i>Tauraco spp.</i></b>	
FALCONIFORMES Eagles, falcons, hawks, vultures / Αετοί, γεράκια, γύπες		
	<b>FALCONIFORMES spp.</b> (Εκτός του <i>Caracara lutosa</i> και των ειδών της οικογένειας Cathartidae, που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα, καθώς και των ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ )	
Accipitridae Hawks, eagles / Ιέρακες, αετοί		
<b><i>Aquila adalberti</i></b>		
<b><i>Aquila heliaca</i></b>		
<b><i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i></b>		
<b><i>Haliaeetus albicilla</i></b>		

<i>Harpia harpyja</i>		
<i>Pithecophaga jefferyi</i>		
Cathartidae New-world vultures / Γύπες του Νέου Κόσμου		
<i>Gymnogyps californianus</i>		
		<i>Sarcoramphus papa</i> (Ονδούρα)
<i>Vultur gryphus</i>		
Falconidae Falcons / Γεράκια		
<i>Falco araeus</i>		
<i>Falco jugger</i>		
<i>Falco newtoni</i> (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών)		
<i>Falco pelegrinoides</i>		
<i>Falco peregrinus</i>		
<i>Falco punctatus</i>		
<i>Falco rusticolus</i>		
GALLIFORMES		
Cracidae Chachalacas, curassows, guans		
		<i>Crax alberti</i> (Κολομβία)
<i>Crax blumenbachii</i>		
		<i>Crax daubentoni</i> (Κολομβία)

		<i>Crax globulosa</i> (Κολομβία)
		<i>Crax rubra</i> (Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα, Ονδούρα)
<i>Mitu mitu</i>		
<i>Oreophasis derbianus</i>		
		<i>Ortalis vetula</i> (Γουατεμάλα, Ονδούρα)
		<i>Pauxi pauxi</i> (Κολομβία)
<i>Penelope albipennis</i>		
		<i>Penelope purpurascens</i> (Ονδούρα)
		<i>Penelopina nigra</i> (Γουατεμάλα)
<i>Pipile jacutinga</i>		
<i>Pipile pipile</i>		
Megapodiidae Megapodes, scrubfowl / Μεγάποδες		
<i>Macrocephalon maleo</i>		
Phasianidae Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans / Αγριόγαλος, φραγκόκοτα, πέρδικες, φασιανοί, τραγοπάν		
	<i>Argusianus argus</i>	
<i>Catreus wallichii</i>		
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>		
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>		
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>		

	<i>Gallus sonneratii</i>	
	<i>Ithaginis cruentus</i>	
<i>Lophophorus impejanus</i>		
<i>Lophophorus lhuysii</i>		
<i>Lophophorus sclateri</i>		
<i>Lophura edwardsi</i>		
		<i>Lophura leucomelanos</i> (Πακιστάν)
<i>Lophura swinhoii</i>		
		<i>Meleagris ocellata</i> (Γουατεμάλα)
		<i>Pavo cristatus</i> (Πακιστάν)
	<i>Pavo muticus</i>	
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	
	<i>Polyplectron germaini</i>	
	<i>Polyplectron malacense</i>	
<i>Polyplectron napoleonis</i>		
	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	
		<i>Pucrasia macrolopha</i> (Πακιστάν)
<i>Rheinardia ocellata</i>		
<i>Syrmaticus ellioti</i>		
<i>Syrmaticus humiae</i>		
<i>Syrmaticus mikado</i>		

<i>Tetraogallus caspius</i>		
<i>Tetraogallus tibetanus</i>		
<i>Tragopan blythii</i>		
<i>Tragopan caboti</i>		
<i>Tragopan melanocephalus</i>		
		<i>Tragopan satyra</i> (Νεπτάλ)
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>	
GRUIFORMES		
Gruidae Cranes / Γερανοί		
	<b>Gruidae spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Grus americana</i>		
<i>Grus canadensis nesiotes</i>		
<i>Grus canadensis pulla</i>		
<i>Grus japonensis</i>		
<i>Grus leucogeranus</i>		
<i>Grus monacha</i>		
<i>Grus nigricollis</i>		
<i>Grus vipio</i>		
Otididae Bustards / Αγριόγαλοι		
	<b>Otididae spp.</b> (Εκτός των ειδών που	

	περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Ardeotis nigriceps</i>		
<i>Chlamydotis macqueenii</i>		
<i>Chlamydotis undulata</i>		
<i>Houbaropsis bengalensis</i>		
Rallidae Rails / Πάλλοι		
<i>Gallirallus sylvestris</i>		
Rhynochetidae Kagu		
<i>Rhynochetos jubatus</i>		
PASSERIFORMES		
Atrichornithidae Scrub-birds / Αρτιχόρνιθες		
<i>Atrichornis clamosus</i>		
Cotingidae Cotingas / Κεφαλόπτεροι		
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (Κολομβία)
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (Κολομβία)
<i>Cotinga maculata</i>		
	<i>Rupicola</i> spp.	
<i>Xipholena atropurpurea</i>		
Emberizidae Cardinals, tanagers / Καρδινάλιοι		
	<i>Gubernatrix cristata</i>	

	<i>Paroaria capitata</i>	
	<i>Paroaria coronata</i>	
	<i>Tangara fastuosa</i>	
Estrildidae Mannikins, waxbills / Εστρίλδα, πλοκέας		
	<i>Amandava formosa</i>	
	<i>Lonchura oryzivora</i>	
	<i>Poephila cincta cincta</i>	
Fringillidae Finches / Σπίνοι		
<i>Carduelis cucullata</i>		
	<i>Carduelis yarrellii</i>	
Hirundinidae Martin / Χελιδόνια		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i>		
Icteridae New-world blackbirds / Μαυροπούλια του Νέου Κόσμου		
<i>Xanthopsar flavus</i>		
Meliphagidae Honeyeaters / Μελιφάγοι		
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>		
Muscicapidae Old-world flycatchers		
		<i>Acrocephalus rodericanus</i> (Μαυρίκιος)
	<i>Cyornis ruckii</i>	
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i>		



<i>Dasyornis longirostris</i>		
	<i>Garrulax canorus</i>	
	<i>Garrulax taewanus</i>	
	<i>Leiothrix argentauris</i>	
	<i>Leiothrix lutea</i>	
	<i>Liocichla omeiensis</i>	
<i>Picathartes gymnocephalus</i>		
<i>Picathartes oreas</i>		
		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (Μαυρίκιος)
Paradisaeidae Birds of paradise / Παραδείσια πουλιά		
	Paradisaeidae spp.	
Pittidae Pittas / Πιτιτίς		
	<i>Pitta guajana</i>	
<i>Pitta gurneyi</i>		
<i>Pitta kochi</i>		
	<i>Pitta nympha</i>	
Pycnonotidae Bulbuls / Πυκνονωτίδες		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	
Sturnidae Mynahs, starlings / Μάϊνες, ψαρώνια		

	<i>Gracula religiosa</i>	
<i>Leucopsar rothschildi</i>		
Zosteropidae White-eyes / Λευκομάτες		
<i>Zosterops albogularis</i>		
PELECANIFORMES		
Fregatidae Frigatebirds / Φρεγάτες		
<i>Fregata andrewsi</i>		
Pelecanidae Pelicans / Πελεκάνοι		
<i>Pelecanus crispus</i>		
Sulidae Gannets / Σούλες		
<i>Papasula abbotti</i>		
PICIFORMES		
Capitonidae Barbets / Καπίτωνες		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (Κολομβία)
Picidae Woodpeckers / Δρυοκολάπτες		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>		
Ramphastidae Toucans / Ραμφαστοί (Τουκάν)		
		<i>Bailloniuss bailloni</i> (Αργεντινή)
	<i>Pteroglossus aracari</i>	
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (Αργεντινή)

	<i>Pteroglossus viridis</i>	
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (Αργεντινή)
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	
	<i>Ramphastos toco</i>	
	<i>Ramphastos tucanus</i>	
	<i>Ramphastos vitellinus</i>	
		<i>Selenidera maculirostris</i> (Αργεντινή)
PODICIPEDIFORMES		
Podicipedidae Grebes / Βουτιχτάρες		
<i>Podilymbus gigas</i>		
PROCELLARIIFORMES		
Diomedeidae Albatrosses / Άλμπατρος		
<i>Phoebastria albatrus</i>		
PSITTACIFORMES		
	<b>PSITTACIFORMES spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και των: <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)	
Cacatuidae Cockatoos / Κακατού		
<i>Cacatua goffiniana</i>		

<i>Cacatua haematuropygia</i>		
<i>Cacatua moluccensis</i>		
<i>Cacatua sulphurea</i>		
<i>Probosciger aterrimus</i>		
Loriidae Lories, lorikeets / Λόριοι, λορίκουλοι		
<i>Eos histrio</i>		
<i>Vini ultramarina</i>		
Psittacidae Amazons, macaws, parakeets, parrots / Αμαζόνες, μακάο, μακρόουρα παπαγαλάκια, παπαγάλοι		
<i>Amazona arausiaca</i>		
<i>Amazona auropalliata</i>		
<i>Amazona barbadensis</i>		
<i>Amazona brasiliensis</i>		
<i>Amazona finschi</i>		
<i>Amazona guildingii</i>		
<i>Amazona imperialis</i>		
<i>Amazona leucocephala</i>		
<i>Amazona oratrix</i>		
<i>Amazona pretrei</i>		
<i>Amazona rhodocorytha</i>		
<i>Amazona tucumana</i>		

<i>Amazona versicolor</i>		
<i>Amazona vinacea</i>		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
<i>Amazona vittata</i>		
<i>Anodorhynchus</i> spp.		
<i>Ara ambiguus</i>		
<i>Ara glaucogularis</i>		
<i>Ara macao</i>		
<i>Ara militaris</i>		
<i>Ara rubrogenys</i>		
<i>Cyanopsitta spixii</i>		
<i>Cyanoramphus cookii</i>		
<i>Cyanoramphus forbesi</i>		
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>		
<i>Cyanoramphus saisseti</i>		
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i>		
<i>Eunymphicus cornutus</i>		
<i>Guarouba guarouba</i>		
<i>Neophema chrysogaster</i>		
<i>Ognorhynchus icterotis</i>		
<i>Pezoporus occidentalis</i>		

<i>Pezoporus wallicus</i>		
<i>Pionopsitta pileata</i>		
<i>Primolius couloni</i>		
<i>Primolius maracana</i>		
<i>Psephotus chrysopterygius</i>		
<i>Psephotus dissimilis</i>		
<i>Psephotus pulcherrimus</i>		
<i>Psittacula echo</i>		
<i>Psittacus erithacus</i>		
<i>Pyrrhura cruentata</i>		
<i>Rhynchopsitta</i> spp.		
<i>Strigops habroptilus</i>		
RHEIFORMES		
Rheidae Rheas / Πέεξ		
<i>Pterocnemia pennata</i> (Εκτός του <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II)		
	<i>Pterocnemia pennata pennata</i>	
	<i>Rhea americana</i>	
SPHENISCIFORMES		
Spheniscidae Penguins / Πιγκουίνοι		

	<i>Spheniscus demersus</i>	
<i>Spheniscus humboldti</i>		
STRIGIFORMES Owls / Γλαύκες, κουκουβάγιες		
	<b>STRIGIFORMES spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και του <i>Sceloglaux albifacies</i> )	
Strigidae Owls / Γλαύκες		
<i>Heteroglaux blewitti</i>		
<i>Mimizuku gurneyi</i>		
<i>Ninox natalis</i>		
Tytonidae Barn owls / Φλογώδεις γλαύκες		
<i>Tyto soumagnei</i>		
STRUTHIONIFORMES		
Struthionidae Ostriches / Στρουθοκάμηλοι		
<b><i>Struthio camelus</i></b> (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουργκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσάντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν, όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)		
TINAMIFORMES		
Tinamidae Tinamous		

<i>Tinamus solitarius</i>		
TROGONIFORMES		
Trogonidae Quetzals		
<i>Pharomachrus mocinno</i>		
<b>CLASS REPTILIA (ΕΡΠΕΤΑ)</b>		
CROCODYLIA Alligators, caimans, crocodiles / Αλιγάτορες, καϊμάνοι, κροκόδειλοι		
	<b>CROCODYLIA spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
Alligatoridae Alligators, caimans / Αλλιγάτορες, καϊμάνοι		
<i>Alligator sinensis</i>		
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i>		
<i>Caiman latirostris</i> (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ)		
<i>Melanosuchus niger</i> (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και αποτελεί αντικείμενο μηδενικής ετήσιας εξαγωγικής ποσόστωσης μέχρις ότου μια ετήσια εξαγωγική ποσόστωση γίνει αποδεκτή από τη Γραμματεία CITES και την Ομάδα Ειδικών για τους Κροκόδειλους της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης -IUCN/SSC Crocodile		



Specialist Group)		
<b>Crocodylidae Crocodiles / Κροκόδειλοι</b>		
<b><i>Crocodylus acutus</i></b> (Εκτός του πληθυσμού της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Περιφέρειας Mangroves του κόλπου της Cispata, Tinajones, La Balsa και γύρω περιοχές, Τμήμα Κόρδοβα, Κολομβία, και του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II)		
<b><i>Crocodylus cataphractus</i></b>		
<b><i>Crocodylus intermedius</i></b>		
<b><i>Crocodylus mindorensis</i></b>		
<b><i>Crocodylus moreletii</i></b> (Εκτός των πληθυσμών της Μπελίξε, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα διακινούμενα για εμπορικούς σκοπούς, και του πληθυσμού του Μεξικού, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II)		
<b><i>Crocodylus niloticus</i></b> [Εκτός των πληθυσμών των: Μποτσουάνα, Αίγυπτος (με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα διακινούμενα για εμπορικούς σκοπούς), Αιθιοπία, Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μαλάουϊ, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική, Ουγκάντα, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας (αντικείμενο ετήσιας εξαγωγικής ποσόστωσης από όχι περισσότερα των 1.600 προερχόμενων από το φυσικό περιβάλλον δειγμάτων συμπεριλαμβανομένων κυνηγετικών τροπαίων, επιπλέον των από κτηνοτροφική		

δραστηριότητα προερχομένων δειγμάτων), Ζάμπια και Ζιμπάμπουε, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II]		
<b><i>Crocodylus palustris</i></b>		
<b><i>Crocodylus porosus</i></b> {Εκτός των πληθυσμών των: Αυστραλία, Ινδονησία, Μαλαισία [η συγκομιδή από το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται στην Πολιτεία Sarawak και μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα για τις άλλες Πολιτείες της Μαλαισίας (Sabah και Χερσόνησος της Μαλαισίας), χωρίς αλλαγή στη μηδενική ποσόστωση εκτός και αν γίνει αποδεκτή από τα (Κράτη) Μέρη] και Παπούα Νέα Γουίνέα, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II}		
<b><i>Crocodylus rhombifer</i></b>		
<b><i>Crocodylus siamensis</i></b>		
<b><i>Osteolaemus tetraspis</i></b>		
<b><i>Tomistoma schlegelii</i></b>		
Gavialidae Gavials		
<b><i>Gavialis gangeticus</i></b>		
RHYNCHOCEPHALIA		
Sphenodontidae Tuataras		
<b><i>Sphenodon</i> spp.</b>		
SAURIA		

Agamidae Spiny-tailed lizards, agamas / Ακανθόουρες σαύρες, αγάμα (κροκοδειλάκια)		
	<b>Saara spp.</b>	
	<b>Uromastyx spp.</b>	
Anguidae Alligator lizards / Αλιγατορόσαυρες		
	<b>Abronia spp.</b> [Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για άγρια δείγματα των <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> και <i>A. vasconcelosii</i> )]	
<b><i>Abronia anzueto</i></b>		
<b><i>Abronia campbelli</i></b>		
<b><i>Abronia fimbriata</i></b>		
<b><i>Abronia frosti</i></b>		
<b><i>Abronia meledona</i></b>		
Chamaeleonidae Chameleons / Χαμαιλέοντες		
	<b>Archaius spp.</b>	
	<b>Bradypodion spp.</b>	
	<b>Brookesia spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b><i>Brookesia perarmata</i></b>		
	<b>Calumma spp.</b>	

	<i>Chamaeleo</i> spp.	
	<i>Furcifer</i> spp.	
	<i>Kinyongia</i> spp.	
	<i>Nadzikambia</i> spp.	
	<i>Palleon</i> spp.	
	<i>Rhampholeon</i> spp.	
	<i>Rieppeleon</i> spp.	
	<i>Trioceros</i> spp.	
Cordylidae Spiny-tailed lizards / Ακανθώουρες σαύρες		
	<i>Cordylus</i> spp.	
	<i>Hemicordylus</i> spp.	
	<i>Karusaurus</i> spp.	
	<i>Namazonurus</i> spp.	
	<i>Ninurta</i> spp.	
	<i>Ouroborus</i> spp.	
	<i>Pseudocordylus</i> spp.	
	<i>Smaug</i> spp.	
Gekkonidae Geckos / Γκέκος		
<i>Cnemaspis psychedelica</i>		
		<i>Dactylocnemis</i> spp. (Νέα Ζηλανδία)

		<i>Hoplodactylus</i> spp. (Νέα Ζηλανδία)
<i>Lygodactylus williamsi</i>		
		<i>Mokopirirakau</i> spp. (Νέα Ζηλανδία)
	<i>Nactus serpensinsula</i>	
	<i>Naultinus</i> spp.	
	<i>Paroedura masobe</i>	
	<i>Phelsuma</i> spp.	
	<i>Rhoptropella</i> spp.	
		<i>Toropuku</i> spp. (Νέα Ζηλανδία)
		<i>Tukutuku</i> spp. (Νέα Ζηλανδία)
	<i>Uroplatus</i> spp.	
		<i>Woodworthia</i> spp. (Νέα Ζηλανδία)
Helodermatidae Beaded lizard, gila monster		
	<i>Heloderma</i> spp. (Εκτός του υποείδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i>		
Iguanidae Iguanas / Ιγκουάνα		
	<i>Amblyrhynchus cristatus</i>	
<i>Brachylophus</i> spp.		
	<i>Conolophus</i> spp.	
	<i>Ctenosaura bakeri</i>	

	<i>Ctenosaura melanosterna</i>	
	<i>Ctenosaura oedirhina</i>	
	<i>Ctenosaura palearis</i>	
<b>Cyclura spp.</b>		
	<i>Iguana spp.</i>	
	<i>Phrynosoma blainvillii</i>	
	<i>Phrynosoma cerroense</i>	
	<i>Phrynosoma coronatum</i>	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i>	
<b>Sauromalus varius</b>		
Lacertidae Lizards / σαύρες		
<b>Gallotia simonyi</b>		
	<i>Podarcis lilfordi</i>	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	
Lanthanotidae Earless monitor lizards / Σαύρες βαράνοι χωρίς ακουστικούς πόρους		
	<b>Lanthanotidae spp.</b> (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για άγρια δείγματα για εμπορικούς σκοπούς)	
Scincidae Skinks		
	<i>Corucia zebrata</i>	
Teiidae Caiman lizards, tegu lizards		

	<i>Crocodylus amazonicus</i>	
	<i>Dracaena</i> spp.	
	<i>Salvator</i> spp.	
	<i>Tupinambis</i> spp.	
Varanidae Monitor lizards / Βαράνοι		
	<b>Varanus</b> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Varanus bengalensis</i>	
	<i>Varanus flavescens</i>	
	<i>Varanus griseus</i>	
	<i>Varanus komodoensis</i>	
	<i>Varanus nebulosus</i>	
Xenosauridae Chinese crocodile lizard / Κινέζικη κροκοδειλόσαυρα		
	<i>Shinisaurus crocodilurus</i>	
SERPENTES Snakes / Φίδια		
Boidae Boas / Βόες		
	<b>Boidae</b> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Acrantophis</i> spp.	
	<i>Boa constrictor occidentalis</i>	
	<i>Epicrates inornatus</i>	

<i>Epicrates monensis</i>		
<i>Epicrates subflavus</i>		
<i>Sanzinia madagascariensis</i>		
Bolyeriidae Round Island boas / Βόας της νήσου Ράουντ		
	<b>Bolyeriidae spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Bolyeria multocarinata</i>		
<i>Casarea dussumieri</i>		
Colubridae Typical snakes, water snakes, whipsnakes / Τυπικά οφίδια, νερόφιδα, μαστιγοφόρα φίδια		
		<i>Atretium schistosum</i> (Ινδία)
		<i>Cerberus rynchops</i> (Ινδία)
	<i>Clelia clelia</i>	
	<i>Cyclagras gigas</i>	
	<i>Elachistodon westermanni</i>	
	<i>Ptyas mucosus</i>	
		<i>Xenochrophis piscator</i> (Ινδία)
		<i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (Ινδία)
		<i>Xenochrophis tytleri</i> (Ινδία)
Elapidae Cobras, coral snakes / Κόμπρες, κοραλόφιδα		
	<i>Hoplocephalus bungaroides</i>	
		<i>Micrurus diastema</i> (Ονδούρα)



		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (Ονδούρα)
		<i>Micrurus ruatanus</i> (Ονδούρα)
	<i>Naja atra</i>	
	<i>Naja kaouthia</i>	
	<i>Naja mandalayensis</i>	
	<i>Naja naja</i>	
	<i>Naja oxiana</i>	
	<i>Naja philippinensis</i>	
	<i>Naja sagittifera</i>	
	<i>Naja samarensis</i>	
	<i>Naja siamensis</i>	
	<i>Naja sputatrix</i>	
	<i>Naja sumatrana</i>	
	<i>Ophiophagus hannah</i>	
Loxocemidae Mexican dwarf boas / Μεξικανικοί νανόβοες		
	Loxocemidae spp.	
Pythonidae Pythons / Πύθωνες		
	Pythonidae spp. (Εκτός του υποείδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Python molurus molurus</i>		
Tropidophiidae Wood boas / δενδρόβοες		

	<b>Tropidophiidae spp.</b>	
Viperidae Vipers / Οχιές		
	<b><i>Atheris desaixi</i></b>	
	<b><i>Bitis worthingtoni</i></b>	
		<b><i>Crotalus durissus</i></b> (Ονδούρα)
		<b><i>Daboia russelii</i></b> (Ινδία)
	<b><i>Trimeresurus mangshanensis</i></b>	
<b><i>Vipera ursinii</i></b> (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που προηγουμένως αποτελούσε την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αυτοί οι τελευταίοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)		
	<b><i>Vipera wagneri</i></b>	
TESTUDINES		
Carettochelyidae Pig-nosed turtles / χοιρομούτες χελώνες		
	<b><i>Carettochelys insculpta</i></b>	
Chelidae Austro-American side-necked turtles / Αυστοαμερικάνικες χελώνες		
	<b><i>Chelodina mccordi</i></b> (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για δείγματα προερχόμενα από το φυσικό περιβάλλον)	
<b><i>Pseudemydura umbrina</i></b>		
Cheloniidae Sea turtles / Θαλάσσιες χελώνες		

<b>Cheloniidae spp.</b>		
Chelydridae Snapping turtles / Κροταλοχελώνες		
		<b>Chelydra serpentina</b> (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
		<b>Macrochelys temminckii</b> (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
Dermatemydidae Central American river turtle / Ποταμοχελώνες της Κεντρικής Αμερικής		
	<b>Dermatemys mawii</b>	
Dermochelyidae Leatherback turtle / Δερματοχελώνες		
<b>Dermochelys coriacea</b>		
Emydidae Box turtles, freshwater turtles / χελώνες των γλυκών νερών		
	<b>Clemmys guttata</b>	
	<b>Emydoidea blandingii</b>	
	<b>Glyptemys insculpta</b>	
<b>Glyptemys muhlenbergii</b>		
		<b>Graptemys spp.</b> (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
	<b>Malaclemys terrapin</b>	
	<b>Terrapene spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b>Terrapene coahuila</b>		

Geoemydidae Box turtles, freshwater turtles / Χελώνες των γλυκών νερών		
<i>Batagur affinis</i>		
<i>Batagur baska</i>		
	<i>Batagur borneoensis</i> (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς)	
	<i>Batagur dhongoka</i>	
	<i>Batagur kachuga</i>	
	<i>Batagur trivittata</i> (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς)	
	<i>Cuora spp.</i> (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς των: <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. bourreti</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. picturata</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> και <i>C. zhoui</i> )	
	<i>Cyclemys spp.</i>	
<i>Geoclemys hamiltonii</i>		
	<i>Geoemyda japonica</i>	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	<i>Hardella thurjii</i>	
	<i>Heosemys annandalii</i> (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς)	

	περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς)	
	<b><i>Heosemys depressa</i></b> (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς)	
	<b><i>Heosemys grandis</i></b>	
	<b><i>Heosemys spinosa</i></b>	
	<b><i>Leucocephalon yuwonoi</i></b>	
	<b><i>Malayemys macrocephala</i></b>	
	<b><i>Malayemys subtrijuga</i></b>	
	<b><i>Mauremys annamensis</i></b> (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς)	
		<b><i>Mauremys iversoni</i></b> (Κίνα)
	<b><i>Mauremys japonica</i></b>	
		<b><i>Mauremys megaloccephala</i></b> (Κίνα)
	<b><i>Mauremys mutica</i></b>	
	<b><i>Mauremys nigricans</i></b>	
		<b><i>Mauremys pritchardi</i></b> (Κίνα)
		<b><i>Mauremys reevesii</i></b> (Κίνα)
		<b><i>Mauremys sinensis</i></b> (Κίνα)
<b><i>Melanochelys tricarinata</i></b>		
	<b><i>Melanochelys trijuga</i></b>	

<b><i>Morenia ocellata</i></b>		
	<b><i>Morenia petersi</i></b>	
	<b><i>Notochelys platynota</i></b>	
		<b><i>Ocadia glyphistoma</i></b> (Κίνα)
		<b><i>Ocadia philippeni</i></b> (Κίνα)
	<b><i>Orlitia borneensis</i></b> (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα αποσπασμένα από το φυσικό περιβάλλον για εμπορικούς σκοπούς)	
	<b><i>Pangshura spp.</i></b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b><i>Pangshura tecta</i></b>		
	<b><i>Sacalia bealei</i></b>	
		<b><i>Sacalia pseudocellata</i></b> (Κίνα)
	<b><i>Sacalia quadriocellata</i></b>	
	<b><i>Siebenrockiella crassicollis</i></b>	
	<b><i>Siebenrockiella leytensis</i></b>	
	<b><i>Vijayachelys silvatica</i></b>	
Platysternidae Big-headed turtle / Μεγακέφαλη χελώνα		
<b>Platysternidae spp.</b>		
Podocnemididae Afro-American side-necked turtles / Αφροαμερικανικές χελώνες		
	<b><i>Erymnochelys madagascariensis</i></b>	

	<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	
	<i>Podocnemis spp.</i>	
Testudinidae Tortoises / Ταρταρούγες (χερσαίες χελώνες)		
	<b>Testudinidae spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έχει καθοριστεί για την <i>Gentochelys sulcata</i> για δείγματα αποσπασθέντα από το φυσικό περιβάλλον και διακινούμενα για κυρίως εμπορικούς σκοπούς)	
<i>Astrochelys radiata</i>		
<i>Astrochelys yniphora</i>		
<i>Chelonoidis niger</i>		
<i>Geochelone platynota</i>		
<i>Gopherus flavomarginatus</i>		
<i>Psammobates geometricus</i>		
<i>Pyxis arachnoides</i>		
<i>Pyxis planicauda</i>		
<i>Testudo kleinmanni</i>		
Trionychidae Softshell turtles, terrapins / Μαλακοκέλυφες χελώνες, Εμύδες, Τερραπίνες		
	<i>Amyda cartilaginea</i>	
		<i>Apalone ferox</i> (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
		<i>Apalone mutica</i> (Ηνωμένες Πολιτείες

		Αμερικής)
		<b><i>Apalone spinifera</i></b> (Εκτός του υποείδους που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι) (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
<b><i>Apalone spinifera atra</i></b>		
	<b><i>Chitra spp.</i></b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b><i>Chitra chitra</i></b>		
<b><i>Chitra vandijki</i></b>		
	<b><i>Cyclanorbis elegans</i></b>	
	<b><i>Cyclanorbis senegalensis</i></b>	
	<b><i>Cycloderma aubryi</i></b>	
	<b><i>Cycloderma frenatum</i></b>	
	<b><i>Dogania subplana</i></b>	
	<b><i>Lissemys ceylonensis</i></b>	
	<b><i>Lissemys punctata</i></b>	
	<b><i>Lissemys scutata</i></b>	
	<b><i>Nilssonina formosa</i></b>	
<b><i>Nilssonina gangetica</i></b>		
<b><i>Nilssonina hurum</i></b>		
	<b><i>Nilssonina leithii</i></b>	
<b><i>Nilssonina nigricans</i></b>		



	<i>Palea steindachneri</i>	
	<i>Pelochelys</i> spp.	
	<i>Pelodiscus axenaria</i>	
	<i>Pelodiscus maackii</i>	
	<i>Pelodiscus parviformis</i>	
	<i>Rafetus euphraticus</i>	
	<i>Rafetus swinhoi</i>	
	<i>Trionyx triunguis</i>	
<b>CLASS AMPHIBIA (ΑΜΦΙΒΙΑ)</b>		
ANURA		
Aromobatidae Cryptic forest frogs / Απόκρυφοι δασοβάτραχοι		
	<i>Allobates femoralis</i>	
	<i>Allobates hodli</i>	
	<i>Allobates myersi</i>	
	<i>Allobates zaparo</i>	
	<i>Anomaloglossus rufulus</i>	
Bufonidae Toads / Φρύνοι		
	<i>Amietophrynus channing</i>	
	<i>Amietophrynus superciliaris</i>	

<i>Altiphrynoides</i> spp.		
<i>Atelopus zeteki</i>		
<i>Incilius periglenes</i>		
<i>Nectophrynoides</i> spp.		
<i>Nimbaphrynoides</i> spp.		
Calyptocephalellidae Chilean toads / Φρύνοι της Χιλής		
		<i>Calyptocephalella gayi</i> (Χιλή)
Dendrobatidae Poison frogs / Δηλητηριώδη βατράχια		
	<i>Adelphobates</i> spp.	
	<i>Ameerega</i> spp.	
	<i>Andrinobates</i> spp.	
	<i>Dendrobates</i> spp.	
	<i>Epipedobates</i> spp.	
	<i>Excidobates</i> spp.	
	<i>Hyloxalus azureiventris</i>	
	<i>Minyobates</i> spp.	
	<i>Oophaga</i> spp.	
	<i>Phyllobates</i> spp.	
	<i>Ranitomeya</i> spp.	
Dicroglossidae Frogs / Βατράχια		

	<i>Euphlyctis hexadactylus</i>	
	<i>Hoplobatrachus tigerinus</i>	
Hylidae Tree frogs / Δενδροβατράχια		
	<i>Agalychnis spp.</i>	
Mantellidae Mantellas		
	<i>Mantella spp.</i>	
Microhylidae Tomato frogs / Κόκκινοι βροχοβάτραχοι		
	<i>Dyscophus antongilii</i>	
	<i>Dyscophus guineti</i>	
	<i>Dyscophus insularis</i>	
	<i>Scaphiophryne boribory</i>	
	<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	
	<i>Scaphiophryne marmorata</i>	
	<i>Scaphiophryne spinosa</i>	
Myobatrachidae Gastric-brooding frogs		
	<i>Rheobatrachus spp.</i> (Εκτός των <i>Rheobatrachus silus</i> και <i>Rheobatrachus vitellinus</i> που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα)	
Telmatobiidae Andean water frogs / Νεροβάτραχοι των Άνδεων		
	<i>Telmatobius culeus</i>	
CAUDATA		

Ambystomatidae Axolotls, mole salamanders		
	<i>Ambystoma dumerilii</i>	
	<i>Ambystoma mexicanum</i>	
Cryptobranchidae Giant salamanders / Γιγάντιες σαλαμάνδρες		
<i>Andrias spp.</i>		
		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
Hynobiidae Asiatic salamanders / Ασιατικές σαλαμάνδρες		
		<i>Hynobius amjiensis</i> (Κίνα)
Salamandridae Newts and salamanders / Τρίτωνες και σαλαμάνδρες		
<i>Neurergus kaiseri</i>		
	<i>Paramesotriton hongkongensis</i>	
		<i>Salamandra algira</i> (Αλγερία)
<b>CLASS ELASMOBRANCHII (ΚΑΡΧΑΠΙΕΣ)</b>		
CARCARHINIFORMES		
Carcharhinidae Requiem sharks / Καρχαρίες		
	<i>Carcharhinus falciformis</i> (Η έναρξη ισχύος της συμπερίληψης καθυστερεί επί 12μηνο, δηλ. έως τις 4 Οκτωβρίου 2017)	
	<i>Carcharhinus longimanus</i>	

Sphyrnidae Hammerhead sharks / Σφυροκέφαλοι καρχαρίες		
	<i>Sphyrna lewini</i>	
	<i>Sphyrna mokarran</i>	
	<i>Sphyrna zygaena</i>	
LAMNIFORMES		
Alopiidae Thresher sharks / Αλεποκαρχαρίες		
	<i>Alopias spp.</i> (Η έναρξη ισχύος της συμπερίληψης καθυστερεί επί 12μηνο, δηλ. έως τις 4 Οκτωβρίου 2017)	
Cetorhinidae Basking shark / Καρχαρίας κητόρινος ο μέγιστος		
	<i>Cetorhinus maximus</i>	
Lamnidae Mackerel sharks / Καρχαρίες		
	<i>Carcharodon carcharias</i>	
	<i>Lamna nasus</i>	
MYLIOBATIFORMES		
Myliobatidae Eagle and mobulid rays / Σαλάχια		
	<i>Manta spp.</i>	
	<i>Mobula spp.</i> (Η έναρξη ισχύος της συμπερίληψης καθυστερεί επί 6μηνο, δηλ. έως τις 4 Απριλίου 2017)	
Potamotrygonidae Freshwater stingrays / Σαλάχια του γλυκού νερού		
		<i>Paratrygon aiereba</i> (Κολομβία)

		<i>Potamotrygon</i> spp. (Ο πληθυσμός της Βραζιλίας) (Βραζιλία)
		<i>Potamotrygon constellate</i> (Κολομβία)
		<i>Potamotrygon magdalenae</i> (Κολομβία)
		<i>Potamotrygon motoro</i> (Κολομβία)
		<i>Potamotrygon orbignyi</i> (Κολομβία)
		<i>Potamotrygon schroederi</i> (Κολομβία)
		<i>Potamotrygon scobna</i> (Κολομβία)
		<i>Potamotrygon yepezi</i> (Κολομβία)
ORECTOLOBIFORMES		
Rhincodontidae Whale sharks / Φαλαινοκαρχαρίας		
	<i>Rhincodon typus</i>	
PRISTIFORMES		
Pristidae Sawfishes / Πριονόψαρα		
<b>Pristidae spp.</b>		
<b>CLASS ACTINOPTERYGII (ΙΧΘΥΕΣ)</b>		
ACIPENSERIFORMES		
	<b>ACIPENSERIFORMES spp.</b> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
Acipenseridae Sturgeons / Οξύρρυγχοι		

<i>Acipenser brevirostrum</i>		
<i>Acipenser sturio</i>		
ANGUILLIFORMES		
Anguillidae Freshwater eels / Χέλια του γλυκού νερού		
	<i>Anguilla anguilla</i>	
CYPRINIFORMES		
Catostomidae Cui-ui		
<i>Chasmistes cujus</i>		
Cyprinidae Carps / Κυπρίνοι		
	<i>Caecobarbus geertsii</i>	
<i>Probarbus jullieni</i>		
OSTEOGLOSSIFORMES		
Arapaimidae Arapaimas / Αραπαΐμα		
	<i>Arapaima gigas</i>	
Osteoglossidae Bonytongue / Οστεόγλωσσος		
<i>Scleropages formosus</i>		
<i>Scleropages inscriptus</i>		
PERCIFORMES		
Labridae Wrasses / Γύλοι (Χειλούδες)		

	<i>Cheilinus undulatus</i>	
Pomacanthidae Angelfishes / Αγγελόψαρα		
	<i>Holacanthus clarionensis</i>	
Sciaenidae Totoaba		
<i>Totoaba macdonaldi</i>		
SILURIFORMES		
Pangasiidae Pangasid catfish / Γατόψαρο		
<i>Pangasianodon gigas</i>		
Loricariidae Armoured catfishes / Θωρακισμένα γατόψαρα		
		<i>Hypancistus zebra</i> (Βραζιλία)
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae Pipefishes, seahorses / Ιππόκαμποι		
	<i>Hippocampus spp.</i>	
<b>CLASS DIPNEUSTI (ΠΝΕΥΜΟΝΙΧΘΥΕΣ)</b>		
CERATODONTIFORMES		
Neoceratodontidae Australian lungfishes		
	<i>Neoceratodus forsteri</i>	
<b>CLASS COELACANTHI (ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΙ)</b>		



COELACANTHIFORMES		
Latimeriidae Coelacanths / Κοιλάκανθοι		
<i>Latimeria</i> spp.		
<b>PHYLUM ECHINODERMATA</b> <b>CLASS HOLOTHUROIDEA</b> <b>(ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ)</b>		
ASPIDOCHIROTIDA		
Stichopodidae Sea cucumbers / Θαλάσσια αγγούρια		
		<i>Isostichopus fuscus</i> (Ισημερινός)
<b>PHYLUM ARTHROPODA</b> <b>CLASS ARACHNIDA</b> <b>(ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΧΝΕΣ)</b>		
ARANEAE		
Theraphosidae Red-kneed tarantulas, tarantulas / Ταραντούλες		
	<i>Aphonopelma albiceps</i>	
	<i>Aphonopelma pallidum</i>	
	<i>Brachypelma</i> spp.	
SCORPIONES		
Scorpionidae Scorpions / Σκορπιοί		
	<i>Pandinus dictator</i>	
	<i>Pandinus gambiensis</i>	

	<i>Pandinus imperator</i>	
	<i>Pandinus roeseli</i>	
<b>CLASS INSECTA (ENTOMA)</b>		
COLEOPTERA		
Lucanidae Stag beetles / Σκαθάρια		
		<i>Colophon spp.</i> (Νότια Αφρική)
Scarabaeidae Scarab beetles / Σκαθάρια σκαραβαίοι		
	<i>Dynastes satanas</i>	
LEPIDOPTERA		
Nymphalidae Brush-footed butterflies / Πεταλούδες		
		<i>Agrias amydon boliviensis</i> (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας)
		<i>Morpho godartii lachaumei</i> (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας)
		<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας)
Papilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterflies / Πεταλούδες		
	<i>Atrophaneura jophon</i>	
	<i>Atrophaneura pandiyana</i>	
	<i>Bhutanitis spp.</i>	

	<i>Ornithoptera</i> spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Ornithoptera alexandrae</i>		
<i>Papilio chikae</i>		
<i>Papilio homerus</i>		
	<i>Papilio hospiton</i>	
	<i>Parnassius apollo</i>	
	<i>Teinopalpus</i> spp.	
	<i>Trogonoptera</i> spp.	
	<i>Troides</i> spp.	
<b>PHYLUM ANNELIDA</b> <b>CLASS HIRUDINOIDEA</b> <b>(ΒΔΕΛΛΕΣ)</b>		
ARHYNCHOBDELLIDA		
Hirudinidae Medicinal leeches / Φαρμακευτικές βδέλλες		
	<i>Hirudo medicinalis</i>	
	<i>Hirudo verbana</i>	
<b>PHYLUM MOLLUSCA</b> <b>CLASS BIVALVIA</b> <b>(ΔΙΟΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ, ΜΥΔΙΑ)</b>		
MYTILOIDA		

Mytilidae Marine mussels / Θαλάσσια μύδια		
	<i>Lithophaga lithophaga</i>	
UNIONOIDA		
Unionidae Freshwater mussels, pearly mussels / Μύδια του γλυκού νερού, μαργαριταρένια μύδια		
<i>Conradilla caelata</i>		
	<i>Cyprogenia aberti</i>	
<i>Dromus dromas</i>		
<i>Epioblasma curtisi</i>		
<i>Epioblasma florentina</i>		
<i>Epioblasma sampsoni</i>		
<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>		
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>		
	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>	
<i>Epioblasma torulosa torulosa</i>		
<i>Epioblasma turgidula</i>		
<i>Epioblasma walkeri</i>		
<i>Fusconaia cuneolus</i>		
<i>Fusconaia edgariana</i>		
<i>Lampsilis higginsii</i>		
<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		

<i>Lampsilis satur</i>		
<i>Lampsilis virescens</i>		
<i>Plethobasus cicatricosus</i>		
<i>Plethobasus cooperianus</i>		
	<i>Pleurobema clava</i>	
<i>Pleurobema plenum</i>		
<i>Potamilus capax</i>		
<i>Quadrula intermedia</i>		
<i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Toxolasma cylindrella</i>		
<i>Unio nickliniana</i>		
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>		
<i>Villosa trabalis</i>		
VENEROIDA		
Tridacnidae Giant clams / Γιγάντια όστρακα		
	Tridacnidae spp.	
<b>CLASS CΕΡΗΑΛΟΡΟΔΑ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΟΚΤΑΠΟΔΙΑ, ΣΟΥΠΙΕΣ)</b>		
NAUTILIDA		
Nautilidae Nautilus / Ναυτίλοι		

	<i>Nautilidae</i> spp.	
<b>CLASS GASTROPODA (ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙΑ)</b>		
MESOGASTROPODA		
Strombidae True conchs / Γνήσια κοχύλια		
	<i>Strombus gigas</i>	
STYLOMMATOPHORA		
Achatinellidae Agate snails, oahu tree snails / Αχάτινα σαλιγκάρια, δενδροσαλιγγάρια της νήσου Oahu		
<i>Achatinella</i> spp.		
Camaenidae Green tree snail / Πράσινο δενδροσαλιγκάρι		
	<i>Papustyla pulcherrima</i>	
Cepolidae Helicoid terrestrial snails / Ελικοειδή χερασία σαλιγκάρια		
<i>Polymita</i> spp.		
<b>PHYLUM CNIDARIA CLASS ANTHOZOA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)</b>		
ANTIPATHARIA Black corals / Μαύρα κοράλλια		
	ANTIPATHARIA spp.	
GORGONACEA		
Coralliidae Red and pink corals / Κόκκινα και ροζ κοράλλια		

		<i>Corallium elatius</i> (Κίνα)
		<i>Corallium japonicum</i> (Κίνα)
		<i>Corallium konjoi</i> (Κίνα)
		<i>Corallium secundum</i> (Κίνα)
HELIOPORACEA		
Helioporidae Blue corals / Μπλέ κοράλλια		
	<b>Helioporidae spp.</b> (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i> . Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
SCLERACTINIA Stony corals / Πετρώδη κοράλλια		
	<b>SCLERACTINIA spp.</b> (Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
STOLONIFERA		
Tubiporidae Organ-pipe corals / Παραφυσιοφόρα κοράλλια		
	<b>Tubiporidae spp.</b> (Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
<b>CLASS HYDROZOA</b> <b>(ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΦΤΕΡΕΣ, ΠΥΡΟΚΟΡΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΖΟΥΣΕΣ ΜΕΔΟΥΣΕΣ)</b>		
MILLEPORINA		

Milleporidae Fire corals / Πυροκοράλλια		
	<b>Milleporidae spp.</b> (Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
STYLASTERINA		
Stylasteridae Lace corals / Δαντελόμορφα κοράλλια		
	<b>Stylasteridae spp.</b> (Τα απολιθώματα δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)	
<b>F L O R A (ΧΛΩΡΙΔΑ)</b>		
AGAVACEAE Agaves / Αγάβες		
<b><i>Agave parviflora</i></b>		
	<b><i>Agave victoriae-reginae</i></b> #4	
	<b><i>Nolina interrata</i></b>	
	<b><i>Yucca queretaroensis</i></b>	
AMARYLLIDACEAE Snowdrops, sternbergias / Γάλανθοι, στερνμπέργκιες		
	<b><i>Galanthus spp.</i></b> #4	
	<b><i>Sternbergia spp.</i></b> #4	
ANACARDIACEAE Cashews / Ανακάρδιο		
	<b><i>Operculicarya decaryi</i></b>	
	<b><i>Operculicarya hyphaenoides</i></b>	



	<i>Operculicarya pachypus</i>	
APOCYNACEAE Elephant trunks, hoodias		
	<i>Hoodia</i> spp. #9	
	<i>Pachypodium</i> spp. #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Pachypodium ambongense</i>	
	<i>Pachypodium baronii</i>	
	<i>Pachypodium decaryi</i>	
	<i>Rauvolfia serpentina</i> #2	
ARALIACEAE Ginseng		
	<i>Panax ginseng</i> #3 (Μόνο ο πληθυσμός της Ρώσικης Ομοσπονδίας, κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)	
	<i>Panax quinquefolius</i> #3	
ARAUCARIACEAE Monkey-puzzle tree / Αροκάρυα		
	<i>Araucaria araucana</i>	
ASPARAGACEAE Includes ponytail palms / Περιλαμβάνει φοίνικες με κόμη μορφής αλογοουράς		
	<i>Beaucasrnea</i> spp.	
BERBERIDACEAE May-apple		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2	

BROMELIACEAE Air plants, bromelias		
	<i>Tillandsia harrisii</i> #4	
	<i>Tillandsia kammii</i> #4	
	<i>Tillandsia xerographica</i> #4	
CACTACEAE Cacti / κάκτοι		
	<b>CACTACEAE spp.</b> <sup>9</sup> #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι και εκτός των <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.)	
	<i>Ariocarpus</i> spp.	
	<i>Astrophytum asterias</i>	
	<i>Aztekium ritteri</i>	
	<i>Coryphantha werdermannii</i>	
	<i>Discocactus</i> spp.	
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> <i>ssp. lindsayi</i>	
	<i>Echinocereus schmollii</i>	
	<i>Escobaria minima</i>	
	<i>Escobaria sneedii</i>	
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (συμπεριλαμβάνει το υποείδος <i>ssp. solisioides</i> )	
	<i>Melocactus conoideus</i>	

<i>Melocactus deinacanthus</i>		
<i>Melocactus glaucescens</i>		
<i>Melocactus paucispinus</i>		
<i>Obregonia denegrii</i>		
<i>Pachycereus militaris</i>		
<i>Pediocactus bradyi</i>		
<i>Pediocactus knowltonii</i>		
<i>Pediocactus paradinei</i>		
<i>Pediocactus peeblesianus</i>		
<i>Pediocactus sileri</i>		
<i>Pelecyphora</i> spp.		
<i>Sclerocactus blainei</i>		
<i>Sclerocactus brevihamatus</i> <i>ssp. tobuschii</i>		
<i>Sclerocactus brevispinus</i>		
<i>Sclerocactus cloverae</i>		
<i>Sclerocactus erectocentrus</i>		
<i>Sclerocactus glaucus</i>		
<i>Sclerocactus mariposensis</i>		
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>		
<i>Sclerocactus nyensis</i>		

<i>Sclerocactus papyracanthus</i>		
<i>Sclerocactus pubispinus</i>		
<i>Sclerocactus sileri</i>		
<i>Sclerocactus wetlandicus</i>		
<i>Sclerocactus wrightiae</i>		
<i>Strombocactus</i> spp.		
<i>Turbinicarpus</i> spp.		
<i>Uebelmannia</i> spp.		
CARYOCARACEAE Ajo		
	<i>Caryocar costaricense</i> #4	
COMPOSITAE (Asteraceae) Kuth		
<i>Saussurea costus</i>		
CUCURBITACEAE Melons, gourds, cucurbits / Πεπόνια, νεροκολοκύθες, κολοκύθες		
	<i>Zygosicyos pubescens</i>	
	<i>Zygosicyos tripartitus</i>	
CUPRESSACEAE Alerce, cypresses / Κυπαρίσσια		
<i>Fitzroya cupressoides</i>		
<i>Pilgerodendron uviferum</i>		
CYATHEACEAE Tree-ferns		
	<i>Cyathea</i> spp. #4	

CYCADACEAE Cycads / Κυκαδίδες		
	<b>CYCADACEAE spp.</b> #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Cycas beddomei</i>		
DICKSONIACEAE Tree-ferns		
	<b>Cibotium barometz</b> #4	
	<b>Dicksonia spp.</b> #4 (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής, κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)	
DIDIEREACEAE Alluaudias, didiereas		
	<b>DIDIEREACEAE spp.</b> #4	
DIOSCOREACEAE Elephant's foot, kniss		
	<b>Dioscorea deltoidea</b> #4	
DROSERACEAE Venus' flytrap		
	<b>Dionaea muscipula</b> #4	
EBENACEAE Ebonies / Έβενοι		
	<b>Diospyros spp.</b> #5 (Πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης)	
EUPHORBIACEAE Spurges / Ευφορβίες		
	<b>Euphorbia spp.</b> #4 (Σαρκώδη είδη μόνο εκτός της <i>Euphorbia misera</i> και των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Τεχνητός	

	<p>παραχθέντα δείγματα των καλλιεργητικών ποικιλιών της <i>Euphorbia trigona</i>, τεχνητώς παραχθέντα δείγματα με μορφή λοφίου, ριπιδίου ή χρωστικών μεταλλάξεων της <i>Euphorbia lactea</i>, όταν έχουν εμβολιαστεί σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα της <i>Euphorbia neriifolia</i>, και τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των καλλιεργητικών ποικιλιών της <i>Euphorbia 'Mili'</i> όταν διακινούνται σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών και είναι ευκόλως αναγνωρίσιμα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης)</p>	
<b><i>Euphorbia ambovombensis</i></b>		
<b><i>Euphorbia capsaintemariensis</i></b>		
<b><i>Euphorbia cremersii</i></b> (Περιλαμβάνει τη μορφή <i>viridifolia</i> και την ποικιλία <i>rakotozafyi</i> )		
<b><i>Euphorbia cylindrifolia</i></b> (περιλαμβάνει το υποείδος <i>ssp. tuberifera</i> )		
<b><i>Euphorbia decaryi</i></b> (περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> και <i>spirosticha</i> )		
<b><i>Euphorbia francoisii</i></b>		
<b><i>Euphorbia moratii</i></b> (περιλαμβάνει τις ποικιλίες <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i> )		
<b><i>Euphorbia parvicyathophora</i></b>		
<b><i>Euphorbia quartziticola</i></b>		

<i>Euphorbia tulearensis</i>		
FAGACEAE Beeches / Φηγώδη: Οξιές, δρύς		
		<i>Quercus mongolica</i> #5 (Ρωσική Ομοσπονδία)
FOUQUIERIACEAE Ocotillos		
	<i>Fouquieria columnaris</i> #4	
<i>Fouquieria fasciculata</i>		
<i>Fouquieria purpusii</i>		
GNETACEAE Gnetums		
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (Νεπάλ)
JUGLANDACEAE Gavilan		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4	
LAURACEAE Laurels / Δάφνες		
	<i>Aniba rosaeodora</i> #12	
LEGUMINOSAE (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, rosewood, sandalwood / Αφρορμόσια, κριστομπάλ, ροδόξυλο (παλίσσανδρο), σανταλόξυλο		
	<i>Caesalpinia echinata</i> #10	
	<i>Dalbergia</i> spp. #15 (εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Dalbergia nigra</i>		
		<i>Dipteryx panamensis</i> (Κόστα Ρίκα,

		Νικαράγουα)
	<i>Guibourtia demeusei</i> #15	
	<i>Guibourtia pellegriniana</i> #15	
	<i>Guibourtia tessmannii</i> #15	
	<i>Pericopsis elata</i> #5	
	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> #4	
	<i>Pterocarpus erinaceus</i>	
	<i>Pterocarpus santalinus</i> #7	
	<i>Senna meridionalis</i>	
LILIACEAE Aloes / Αλόες		
	<b><i>Aloe spp.</i></b> #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Επίσης εκτός της <i>Aloe vera</i> , αναφερόμενη επίσης ως <i>Aloe barbadensis</i> που δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα)	
	<i>Aloe albida</i>	
	<i>Aloe albiflora</i>	
	<i>Aloe alfredii</i>	
	<i>Aloe bakeri</i>	
	<i>Aloe bellatula</i>	
	<i>Aloe calcairophila</i>	
	<i>Aloe compressa</i> (Περιλαμβάνει τις ποικιλίες	



<i>paucituberculata, rugosquamosa και schistophila)</i>		
<b><i>Aloe delphinensis</i></b>		
<b><i>Aloe descoingsii</i></b>		
<b><i>Aloe fragilis</i></b>		
<b><i>Aloe haworthioides</i></b> (Περιλαμβάνει την ποικιλία <i>aurantiaca</i> )		
<b><i>Aloe helenae</i></b>		
<b><i>Aloe laeta</i></b> (Περιλαμβάνει την ποικιλία <i>maniaensis</i> )		
<b><i>Aloe parallelifolia</i></b>		
<b><i>Aloe parvula</i></b>		
<b><i>Aloe pillansii</i></b>		
<b><i>Aloe polyphylla</i></b>		
<b><i>Aloe rauhii</i></b>		
<b><i>Aloe suzannae</i></b>		
<b><i>Aloe versicolor</i></b>		
<b><i>Aloe vossii</i></b>		
MAGNOLIACEAE Magnolia / Μανόλια		
		<b><i>Magnolia liliifera var. obovata</i></b> <sup>#1</sup> (Νεπάλ)
MALVACEAE Includes baobabs / Συμπεριλαμβάνει τα Μπαομπάμπ		

	<i>Adansonia grandidieri</i> #16	
MELIACEAE Mahoganies, West Indian cedar / Μαόνια, κέδρο των δυτικών Ινδιών		
		<i>Cedrela fissilis</i> #5 (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας, Βραζιλία)
		<i>Cedrela lilloi</i> #5 (Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας, Βραζιλία)
		<i>Cedrela odorata</i> #5 (Βραζιλία και Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας. Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες χώρες έχουν συμπεριλάβει τους εθνικούς πληθυσμούς τους: Κολομβία, Γουατεμάλα και Περού)
	<i>Swietenia humilis</i> #4	
	<i>Swietenia macrophylla</i> #6 (Πληθυσμοί των Νεοτροπικών)	
	<i>Swietenia mahagoni</i> #5	
NEPENTHACEAE Pitcher-plants (Old World) / Νηπενθή, Σαρκοφάγα φυτά (Παλαιού Κόσμου)		
	<i>Nepenthes spp.</i> #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<i>Nepenthes khasiana</i>		
<i>Nepenthes rajah</i>		
OLEACEAE Ashes, etc. / Φράξοι, κ.λπ.		
		<i>Fraxinus mandshurica</i> #5 (Ρωσική Ομοσπονδία)

ORCHIDACEAE Orchids / Ορχιδέες		
	<b>ORCHIDACEAE spp.</b> <sup>10 #4</sup> (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
(Για όλα από τα ακόλουθα είδη του Παραρτήματος Ι, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών <i>in vitro</i> , σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενα ενός αποστειρωμένων δοχείων δεν αποτελούν αντικείμενο των διατάξεων της Σύμβασης μόνο εάν τα δείγματα ικανοποιούν τον ορισμό των “τεχνητά αναπαραχθέντων” που συμφωνήθηκε από τη Συνδιάσκεψη των Μερών)		
<b><i>Aerangis ellisii</i></b>		
<b><i>Dendrobium cruentum</i></b>		
<b><i>Laelia jongheana</i></b>		
<b><i>Laelia lobata</i></b>		
<b><i>Paphiopedilum spp.</i></b>		
<b><i>Peristeria elata</i></b>		
<b><i>Phragmipedium spp.</i></b>		
<b><i>Renanthera imschootiana</i></b>		
OROBANCHACEAE Broomrape / Οροβάγγες		
	<b><i>Cistanche deserticola</i></b> <sup>#4</sup>	
PALMAE (Arecaceae) Palms / Φοίνικες		
	<b><i>Beccariophoenix madagascariensis</i></b> <sup>#4</sup>	
	<b><i>Dypsis decaryi</i></b> <sup>#4</sup>	

<i>Dypsis decipiens</i>		
	<i>Lemurophoenix halleuxii</i>	
		<i>Lodoicea maldivica</i> #13 (Σεϋχέλες)
	<i>Marojejya darianii</i>	
	<i>Ravenea louvelii</i>	
	<i>Ravenea rivularis</i>	
	<i>Satranala decussilvae</i>	
	<i>Voanioala gerardii</i>	
PAPAVERACEAE Poppy / Παπαρούνα		
		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Νεπάλ)
PASSIFLORACEAE Passion-flowers / Άνθη του πάθους		
	<i>Adenia firingalavensis</i>	
	<i>Adenia olaboensis</i>	
	<i>Adenia subsessilifolia</i>	
PEDALIACEAE Sesames / Σουσάμια		
	<i>Uncarina grandidieri</i>	
	<i>Uncarina stellulifera</i>	
PINACEAE Firs and pines / Έλατα και πεύκα		
<i>Abies guatemalensis</i>		
		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (Ρωσική)

		Ομοσπονδία)
PODOCARPACEAE Podocarps		
		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (Νεπάλ)
<i>Podocarpus parlatorei</i>		
PORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanes		
	<i>Anacampseros</i> spp. #4	
	<i>Avonia</i> spp. #4	
	<i>Lewisia serrata</i> #4	
PRIMULACEAE Cyclamens / Κυκλάμινα		
	<i>Cyclamen</i> spp. <sup>11</sup> #4	
RANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow root / Άδωνις ο χειμερινός, Υδράστις η Καναδική		
	<i>Adonis vernalis</i> #2	
	<i>Hydrastis canadensis</i> #8	
ROSACEAE African cherry, stinkwood / Αφρικανική κερασιά		
	<i>Prunus africana</i> #4	
RUBIACEAE Ayuque / Αγιούκι		
<i>Balmea stormiae</i>		
SANTALACEAE Sandalwoods / Σανταλόξυλα		
	<i>Osyris lanceolata</i> #2 (Οι πληθυσμοί των: Μπουρούντι, Αιθιοπία, Κένυα, Ρουάντα,	

	Ουγκάντα και Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας)	
SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New World) / Σαρκοφάγα φυτά (Νέου Κόσμου)		
	<b>Sarracenia spp.</b> #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
<b>Sarracenia oreophila</b>		
<b>Sarracenia rubra ssp. alabamensis</b>		
<b>Sarracenia rubra ssp. jonesii</b>		
SCROPHULARIACEAE Kutki / Πικρόριζες		
	<b>Picrorhiza kurroa</b> #2 (Εξαιρείται η <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> )	
STANGERIACEAE Stangerias		
	<b>Bowenia spp.</b> #4	
<b>Stangeria eriopus</b>		
TAXACEAE Himalayan yew / Τάξος των Ιμαλαΐων		
	<b>Taxus chinensis</b> και οι κατώτερες ταξινομικές βαθμίδες του είδους #2	
	<b>Taxus cuspidata</b> και οι κατώτερες ταξινομικές βαθμίδες του είδους <sup>12</sup> #2	
	<b>Taxus fuana</b> και οι κατώτερες ταξινομικές βαθμίδες του είδους #2	
	<b>Taxus sumatrana</b> και οι κατώτερες ταξινομικές βαθμίδες του είδους #2	

	<i>Taxus wallichiana</i> #2	
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Agarwood, ramin		
	<i>Aquilaria</i> spp. #14	
	<i>Gonystylus</i> spp. #4	
	<i>Gyrinops</i> spp. #14	
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) Tetracentron		
		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (Νεπτάλ)
VALERIANACEAE Himalayan spikenard / Νάρδος των Ιμαλαΐων		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> #2	
VITACEAE Grapes / Άμπελοι		
	<i>Cyphostemma elephantopus</i>	
	<i>Cyphostemma laza</i>	
	<i>Cyphostemma montagnacii</i>	
WELWITSCHIACEAE Welwitschia		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> #4	
ZAMIACEAE Cycads / Κυκάδες		
	<b>ZAMIACEAE</b> spp. #4 (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι)	
	<i>Ceratozamia</i> spp.	
	<i>Encephalartos</i> spp.	

<i>Microcycas calocoma</i>		
<i>Zamia restrepoi</i>		
ZINGIBERACEAE Ginger lily, Natal ginger		
	<i>Hedychium philippinense</i> #4	
	<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (Οι πληθυσμοί της Μοζαμβίκης, της Νοτίου Αφρικής της Σουαζιλάνδης και της Ζιμπάμπουε)	
ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae		
	<i>Bulnesia sarmientoi</i> #11	
	<i>Guaiacum</i> spp. #2	

1

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου από βικούνια (*Vicugna vicugna*) και παράγωγων του προϊόντων, μόνο όταν το έριο προέρχεται από κούρα ζωντανών βικούνια. Εμπόριο προϊόντων προερχομένων από το έριο μπορεί να λάβει χώρα μόνο σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

- α) Τα άτομα και οι οντότητες που μεταποιοούν έριο βικούνια για την κατασκευή υφάσματος και ενδυμάτων θα πρέπει να ζητήσουν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης (Χώρες προέλευσης: Οι χώρες όπου τα είδη απαντώνται, που είναι, η Αργεντινή, η Βολιβία, η Χιλή, ο Ισημερινός και το Περού) για να χρησιμοποιούν την φράση «*vicuña country of origin*», το σήμα ή το λογότυπο που υιοθετήθηκε από το Κράτος εξάπλωσης του είδους που είναι αντισυμβαλλόμενοι στην Σύμβαση για τη Διατήρηση και Διαχείριση του Βικούνια.
- β) Τα διακινούμενα στην αγορά υφάσματα ή ενδύματα θα πρέπει να σημαίνονται ή να προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
  - i) Για διεθνές εμπόριο υφάσματος κατασκευασμένου από έριο κούρας ζωντανών βικούνια, είτε το ύφασμα παρήχθη εντός ή εκτός του Κράτους εξάπλωσης του είδους, η φράση, το σήμα ή το λογότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε η χώρα προέλευσης να μπορεί να προσδιοριστεί. Η φράση VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN], σήμα ή λογότυπο θα πρέπει να τίθεται στη μορφή που περιγράφεται παρακάτω:



Αυτή η φράση, το σήμα ή το λογότυπο θα πρέπει να εμφανίζεται στην ανάποδη πλευρά του υφάσματος. Επίσης, η ούγια του υφάσματος πρέπει να



- φέρει την φράση VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN].
- ii) Για διεθνές εμπόριο ενδυμάτων κατασκευασμένων από έριο κουράς ζωντανών βικούνια, είτε τα ενδύματα παρήχθησαν εντός ή εκτός του Κράτους εξάπλωσης του είδους, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η φράση, το σήμα ή το λογότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο β) i) Αυτή η φράση, το σήμα ή το λογότυπο θα πρέπει να εμφανίζεται σε μια ετικέτα στο ίδιο το ένδυμα.  
An τα ενδύματα παράγονται εκτός της χώρας προέλευσης, η ονομασία της χώρας όπου τα ενδύματα παρήχθησαν θα πρέπει επίσης να φαίνεται, επιπροσθέτως της φράσης, του σήματος ή του λογότυπου που αναφέρεται στην παράγραφο β) i).
- γ) Για διεθνές εμπόριο προϊόντων χειροτεχνίας κατασκευασμένων από έριο κουράς ζωντανών βικούνια που έχουν παραχθεί εντός του Κράτους εξάπλωσης του είδους, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η φράση, το σήμα ή το λογότυπο VICUÑA [COUNTRY OF ORIGIN] - ARTESANÍA, στη μορφή που περιγράφεται παρακάτω:



- δ) Αν χρησιμοποιείται έριο κουράς ζωντανών βικούνια από διάφορες χώρες προέλευσης για την παραγωγή υφάσματος και ενδυμάτων, θα πρέπει να φαίνεται η φράση, το σήμα ή το λογότυπο κάθε μιας χώρας προέλευσης του ερίου, όπως αναφέρεται στις παραγράφους β) i) και ii).
- ε) Όλα τα άλλα δείγματα θα πρέπει να θεωρούνται ως να είναι δείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και το εμπόριό τους θα ρυθμίζεται ανάλογα.

2

Πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (καταλογηθέντες στο Παράρτημα II):

Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί:

- α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς,
- β) το εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς, όπως ορίζεται στο Ψήφισμα Συνδ.11.20 (Rev. CoP17), για την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα *in situ* διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική,
- γ) το εμπόριο δορών,
- δ) το εμπόριο τριχών,
- ε) το εμπόριο δερματίνων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότιο Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε,
- στ) το εμπόριο εκίρας που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια, και ανάγλυφα χειροτεχνήματα ελεφαντόδοντου για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε,
- ζ) το εμπόριο του καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστό (για τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω:
- i) μόνο καταχωρημένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το Κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως),
- ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους που έχει επιβεβαιωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεως με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή

εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του Ψηφίσματος Συνδ.10.10 (Rev.CoP17) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και εμπόριο,

- iii) όχι πριν η Γραμματεία επιβεβαιώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής, καθώς και τα καταχωρημένα αποθέματα κρατικής –ιδιοκτησίας,
  - iv) το ακατέργαστο ελεφαντοστόν ακολουθεί την υπό όρους πώληση των καταχωρημένων αποθεμάτων ελεφαντοστού κυβερνητικής-ιδιοκτησίας που συμφωνήθηκε στην CoP12, τα οποία είναι 20.000 kg. (Μποτσουάνα), 10.000 kg. (Ναμίμπια) και 30.000 kg. (Νότια Αφρική),
  - v) συμπληρωματικά των ποσοτήτων οι οποίες έχουν συμφωνηθεί κατά την CoP12, το ελεφαντοστόν κυβερνητικής-ιδιοκτησίας από τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιμπάμπουε το οποίο καταχωρήθηκε ως τις 31 Ιανουαρίου 2007 και επιβεβαιώθηκε από τη Γραμματεία μπορεί να τεθεί στο εμπόριο και να αποσταλεί, μαζί με το ελεφαντοστόν της ανωτέρω παραγράφου ζ) iv), με μία μοναδική πώληση ανά προορισμό υπό την αυστηρή επίβλεψη της Γραμματείας,
  - vi) τα έσοδα από το εμπόριο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διατήρηση του ελέφαντα και της κοινότητας καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων εντός ή σε παρακείμενη περιοχή με εκείνη της εξάπλωσης του πληθυσμού του ελέφαντος, και
  - vii) οι συμπληρωματικές ποσότητες που προσδιορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο ζ) v) θα τίθενται στο εμπόριο μόνον όταν η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν ικανοποιηθεί, και
- η) δεν πρόκειται να κατατεθούν επιπλέον προτάσεις στην Διάσκεψη των Μερών για άδεια εμπορίου ελεφαντοστού από πληθυσμούς του Παραρτήματος II για την περίοδο από την CoP14 και μετά την παρέλευση εννέα ετών από την ημερομηνία της μοναδικής πώλησης ελεφαντοστού η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων ζ) i), ζ) ii), ζ) iii), ζ) vi) και ζ) vii). Επιπροσθέτως, τέτοιες επιπλέον προτάσεις θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις Αποφάσεις 16.55 και 14.78 (Rev. CoP16).

Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα.

Όλα τα άλλα δείγματα θα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και η διάθεση αυτών στο εμπόριο θα ελέγχεται αναλόγως.

9

Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα των ακολούθων υβριδίων και/ή καλλιεργητικών ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης:

- *Hattoria x graeseri*
- *Schlumbergera x buckleyi*
- *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera truncata* (καλλιεργητικές ποικιλίες)
- Χρωστικές μεταλλάξεις κακτίδων (Cactaceae spp.) που μπόλιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
- *Opuntia microdasys* (καλλιεργητικές ποικιλίες).

10

Τα τεχνητώς αναπαραγόμενα υβρίδια των ακολούθων γενών δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης, εάν ικανοποιούνται οι όροι που φαίνονται στις παραγράφους α) και β): *Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis* και *Vanda*:

α) Τα δείγματα μπορούν εύκολα να αναγνωρισθούν ως τεχνητώς αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν σημάδια ότι έχουν συλλεγεί από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημία ή μεγάλη αφυδάτωση προερχόμενη από τη συγκομιδή, ακανόνιστη ανάπτυξη και ετερογενές μέγεθος και σχήμα εντός μίας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άγλη ή άλλα επίφυλλα μικρόβια που επικολλώνται στα φύλλα, ή ζημία από έντομα ή άλλα φυτοπαράσιτα, και

β) i) κατά την μεταφορά σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια κιβωτίων –CC) που περιλαμβάνουν έκαστο 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου, τα φυτά εντός εκάστου κιβωτίου πρέπει να επιδεικνύουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και υγείας, και το φορτίο πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο, στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου, ή

ii) κατά την μεταφορά σε στάδιο ανθοφορίας, με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανα δείγμα, δεν απαιτείται κάποιος ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή εν τούτοις τα δείγματα θα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. σημανθέντα με τυπωμένες ετικέτες ή συσκευασθέντα σε τυπωμένα κιβώτια όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι ορατά με σαφήνεια και να επιτρέπουν την εύκολη πιστοποίηση.

Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται ξεκάθαρα εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

11

Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των καλλιεργητικών ποικιλιών του *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

12

Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια και οι καλλιεργητικές ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλαστρίδια ή άλλες μικρές συσκευασίες, κάθε αποστολή συνοδευόμενη από ετικέτα ή έγγραφο που αναφέρει την ονομασία της ταξινομικής βαθμίδας ή βαθμίδων και την ένδειξη «τεχνητώς αναπαραχθέντα», δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύμβασης.

#1

Όλα τα μέρη και παράγωγα, εκτός από:

α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος),

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων,

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών, και

δ) καρποί και μέρη και παράγωγα αυτών των τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*.

#2

Όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από :

α) σπέρματα και γύρη, και

β) τελικά προϊόντα συσκευασμένα και έτοιμα για το λιανικό εμπόριο.

#3

Ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως οι πούδρες, τα χάπια, τα αποστάγματα, τα

- τωνωτικά, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.
- #4 Όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από :  
 α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων χεδρώπων ορχιδεών), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν έχει εφαρμογή σε σπέρματα κακτίδων *Cactaceae* spp. που εξάγονται από το Μεξικό, και σε σπέρματα από *Beccariophoenix madagascariensis* και *Dypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη,  
 β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρομένων δοχείων,  
 γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών,  
 δ) καρπούς και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*,  
 ε) στελέχη, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών, εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών των γενών *Opuntia* υπογένος *Opuntia* και *Selenicereus* (*Cactaceae*), και  
 στ) τελικά προϊόντα της *Euphorbia antisyphilitica* συσκευασμένα και έτοιμα για το λιανικό εμπόριο.
- #5 Κορμοτεμάχια, πιστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.
- #6 Κορμοτεμάχια, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και αντικολλητά.
- #7 Κορμοτεμάχια, πριονίδια, πούδρα και εκχυλίσματα.
- #8 Υπόγεια μέρη (π.χ. ρίζες, ριζώματα) : ολόκληρα, μέρη και θρυμματισμένο υλικό.
- #9 Όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Έχει παραχθεί από υλικό *Hoodia* spp. προερχόμενο από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή CITES της [Μποτσουάνα, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπια, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. NA/xxxxxx] [Νότια Αφρική, δυνάμει της συμφωνίας αριθ. ZA/xxxxxx]».
- #10 Κορμοτεμάχια, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημιτελών ξύλινων ειδών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.
- #11 Κορμοτεμάχια, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, αντικολλητά, θρυμματισμένο υλικό και εκχυλίσματα.
- #12 Κορμοτεμάχια, πιστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, αντικολλητά και αιθέρια έλαια. Τελικά προϊόντα που περιέχουν ως συστατικά τέτοια αιθέρια έλαια, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, δεν θεωρούνται ότι καλύπτονται από αυτή την επισημείωση.
- #13 Ο πυρήνας (επίσης γνωστός και ως «ενδόσπερμα», «ruip» ή «corpa» και τα παράγωγά του.
- #14 Όλα τα μέρη και παράγωγα, εκτός από:

- α) σπέρματα και γύρη,
- β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων,
- γ) καρπούς,
- δ) φύλλα,
- ε) εξασθενημένη πούδρα agarwood, συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης πούδρας όλων των μορφών, και
- στ) τελικά προϊόντα συσκευασμένα και έτοιμα για το λιανικό εμπόριο, η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε χάντρες, κομπολόγια και ξυλόγλυπτα.

#15

Όλα τα μέρη και παράγωγα περιλαμβάνονται, εκτός από:

- α) φύλλα, άνθη, γύρη, καρπούς, και σπέρματα,
- β) μη εμπορικές εξαγωγές μεγίστου συνολικού βάρους 10 Kg. ανά φορτίο,
- γ) μέρη και παράγωγα της *Dalbergia cochinchinensis*, που καλύπτονται από την επισήμειωση #4,
- δ) μέρη και παράγωγα της *Dalbergia spp.* που προέρχονται και εξαγονται από το Μεξικό, που καλύπτονται από την επισήμειωση #6,

#16

Σπέρματα, καρποί, έλαιο και ζωντανά φυτά.